

Descrizione del prodotto:

Rullo a martello Bush per finitura in calcestruzzo, è utilizzato per la fabbricazione di fabbricazione, rendendo gli effetti martellati da cespuglio per i prodotti in pietra, rimuovere il rivestimento o il calcestruzzo di texture, in modo efficace per creare un profilo non slick adatto sia per ambienti interni che esterni.

Rullo del martello del cespuglio di brasatura del vuoto per il produttore è uno dei nostri prodotti avvantaggiati. Possiamo personalizzare vari strumenti di Bush Hammer Supermer Quality per soddisfare le tue esigenze lavorative speciali.

Tra cui: cespuglio HTC martello palte, Klindex piatto cespuglio martello, Husqvarna a rulli e boccole martello, Francoforte a rulli e boccole martello, medio virgola rulli di finitura cespuglio martello, ecc. Sempre più fabbriche di pietra acquistano gli strumenti di Bush Hammer da Boreway ora.

Caratteristica:

1. Creare superfici antiscivolo su calcestruzzo e finitrici.
2. Effettuare la rimozione dei rivestimenti dal calcestruzzo e dall'asfalto facile.
3. Strutture o superfici del profilo per accelerare il taglio iniziale su pavimenti lucidati in calcestruzzo esposto.
4. Rimuovere le linee del traffico da bitume e calcestruzzo e altre superfici con facilità e velocità senza danni eccessivi alla superficie.

Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Bush Hammer Roller per la finitura in calcestruzzo:**

Diametro esterno	Larghezza	Forma di base	Tipo di rullo	Applicazione
50mm.	32mm.	Base di Francoforte	Rullo del martello del cespuglio brasato sottovuoto	Calcestruzzo, marmo, granito, Pavimentazione dell'asfalto

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

Specifiche più normali del rullo del martello del cespuglio rotante:

Modello	Fuori del diametro	Larghezza della ruota	Quantità del segmento.	Diametro del segmento.	Osservazione
BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	Con supporto Privo diIn piedi
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.		
BW-BHR5545.	55.	22.	45.		
BW-BHR5545.	55.	30.	45.		
BW-BHR5545.	55.	39.	45.		
BW-BHR5545.	55.	53.	45.		
BW-BHR5545.	55.	55.	45.		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.	Tipo di stelle	
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	15.		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

Specifica più normale della piastra del martello del cespuglio rotante:


Modello	Fuori del diametro		Larghezza della ruota	Quantità del segmento.
	Pollice	mm		
BW-BH12514.	5.	125.	3.	14.
BW-BH12514.			4.	14.
BW-BH12520.			3.	20.
BW-BH12520.			4.	20.
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.
BW-BH15045.	6.	150.	3.	45.
BW-BH15030.			4.	30.
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.
BW-BH20030.			6.	30.
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.
BW-BH25030.			6.	30.

BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.
BW-BH30030.			9.	30.
BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.
BW-BH35030.			12.	30.


Può personalizzare la dimensione di altri rulli dei martelli del cespuglio rotante come richiesto.

[Mostra prodotto](#)

Rullo di macinazione del martello del cespuglio di Francoforte del vuoto del vuoto per finitura concreta



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Applicazione:

Rullo del martello Bush con base di Francoforte è adatto per la rettifica del pavimento. E per la pietra la ruvidità della cespuglio la superficie martellata può essere regolata con il nostro boscaiolo attraverso la regolazione dell'elasticità della molla sul martello della boscaglia, o attraverso la pressione della rettificatrice manuale.

L'utensile del martello di Francoforte tipo Bush viene utilizzato anche come elemento di progettazione per creare un profilo proprio come la superficie di Litchi.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

FAQ

1. Qual è lo strumento di lychee noodle?

I martelli Bush sono stati intorno a lungo e hanno dimostrato il modo più semplice per texturerizzare la pietra, il calcestruzzo e l'asfalto.

2. Cosa possono fare i martelli Bush?

Preparazione a superficie per rivestimenti.

Esporre rapidamente grande aggregato.

Rimuovere i rivestimenti e le sovrapposizioni rigide.

3. Come usare e mantenere lo strumento Bush Hammer?

Non applicare troppa pressione sul martello Bush. Ciò impedirà che il rullo si fermerà e diminuirà così la durata dell'acciaio del tungsteno.

Dopo ogni utilizzo, si prega di pulire i rulli, asciugare e applicare olio ai mandrini. Sarà ideale per immergere i rulli in olio per prevenire la ruggine del mandrino.

Le punte dei rullo possono essere ri-vestite con lame diamantate quando diventano inefficienti.



Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Città 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.