

Introduzione:

Le ruote di lucidatura del diamante del granito cnc sono utilizzate per la macchina CNC, l'elaborazione automatica del granito,

Marmo, altre pietre e contatore. I meriti sono elevate efficienza della produzione, figura esatta.

Usando la sequenza: dalla grinta ruvida per finire, infine lucidatura.

I seguenti sono diversi modelli design, tra cui: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

Caratteristiche:

1. Le ruote di lucidatura del diamante granito sono disponibili diverse forme e dimensioni.
2. Bilanciamento e prestazioni stabili.
3. Il segmento indipendente è aggressivo per la rimozione delle azioni facili e rapide.

Specifiche tecniche:

I seguenti sono le normali specifiche della ruota di lucidatura del diamante del granito CNC:

nome del prodotto	Posizione	Grinta	Diametro	Spessore	Forma di pietra	Mandrino
Segmento diamante Bit Router.	POS1.	30/40 #	50-125mm.	20mm.	A, B, D, E, F, G, H, I, L, m, n, o, p, q, s, t, u, V, wf, dd, dc ecc.	M8 m10 m14. Gas 1/2 " 22mm. 35mm.
	Pos2.	40/50 #		30mm.		
	POS3.	80/100 #		40mm.		
	POS4.	170/200 #		50mm.		
	POS5.	400 #				
	POS6.	600 #				
	POS7.	1000 #				
	POS8.	Opzionale				

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotto smiliare:

[Set di bit router cnc v20 per contatore](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:**(+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**