

## Introduzione:

1. D25x50Tx1 / 2 "G CNC Fresa diamantata Foro lavello in granito sono di solito uso dopo punte di carotiere diamantate, rimozione rapida della polvere, disco diamantato.
2. Sono ideali per lo sgrossatura rapida e per la tracciatura delle linee di sega, progettate per tagliare granito, pietre e marmo, ripiani, piani cucina e lavandini.
3. Usually montato su macchine CNC o Radial Arm, per foro di rettifica, ancora e foro cieco.
4. Inserire i fori di alimentazione dell'acqua in ciascun bit.
5. Si prega di verticale utilizzando e aggiungere acqua durante la macinazione, principalmente per la macinatura laterale.

## Caratteristiche:

1. Velocità più veloce e durata più lunga
2. Meno rumore e basso Ampere

## Specifiche:

La dimensione normale di D25x50Tx1 / 2 "G CNC Diamond Milling Cutter Granite Sink Hole:

Diametro	Alesaggio (mm)	Lunghezza del segmento	Segmento n.
20mm (3/4 ")	1/2 Gas (Filettatura maschio)	40 millimetri 45 millimetri 50 millimetri	4-6pcs
25mm (1 ")			
30mm (1-1 / 4 ")			
35mm (1-3 / 8 ")	M14	60	
40mm (1-5 / 8 ")	5/8" -11	millimetri	
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

Le specifiche di cui sopra sono di riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

## Immagini:

D25x50Tx1 / 2 "G CNC Diamond Cutter Cutter Hole in granito

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

[Click Qui per sfogliare più dimensioni e forme di Diamond Finger Bit](#)

### **Contattaci:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.**

AGGIUNGERE: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+ 86) 595-86.990.206

Fax: (+ 86) 595-86.990.220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Boreway

Wechat: Sherry\_154

Email: [boreway02@boreway.net](mailto:boreway02@boreway.net)

