

Produttore di segmenti diamantati da taglio a blocchi di pietra, Segmento diamantato per taglio a blocchi Boreway per marmo e pietra, solo per uso a umido, taglio facile e veloce, assenza di trucioli, lunga durata e prestazioni stabili e alta efficienza. Il segmento diamantato per marmo è realizzato per saldato su lama per sega e per tagliare granito e altro pietra dura. Il segmento diamantato per marmo può anche essere saldato su punta per forare pietra, cemento ed essere saldato su htc per levigare pietra e pavimento in cemento.

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

Introduzione:

[Lama per sega diamantata per il taglio di blocchi di lastre di marmo](#)

Solo per uso bagnato, taglio veloce e facile, assenza di trucioli, lunga durata e prestazioni stabili e alta efficienza. Il segmento diamantato è realizzato per la saldatura sulla lama della sega e per il taglio di granito e altre pietre dure.

Il segmento diamantato può anche essere saldato su punta da trapano per forare pietra, cemento ed essere saldato su htc per levigare pavimenti in pietra e cemento.

Caratteristiche:

1. Alta efficienza, lunga durata e nessuna rottura dei segmenti.
2. Varie specifiche adatte per diametro della lama della sega 350mm-3000mm.

3. Funzione stabile e prestazioni durante il taglio di pietra, metallo, cemento, muro.
4. Può essere saldato mediante saldatura ad alta frequenza.

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

Più prodotti si prega di fare clic: [Produttore di blocchi abrasivi diamantati](#)

Specifiche:

I seguenti sono il segmento diamantato taglio blocco per marmo e pietra:

| Prodotto Nome | Articolo Numero | Diametro (Pollici / mm) | Lunghezza (millimetro) | Larghezza (millimetro) | Altezza (millimetro) | Segmento Numero |
|------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
|------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|

| | | | | | | |
|--|----------|-------------|----|-------------|----|-----|
| Bloccare Taglio Segmento Per marmo | DS02036 | 36 "(900) | 24 | 6.9 / 6.1 | 13 | 64 |
| | DS02040 | 40 "(1000) | 24 | 6.9 / 6.1 | 13 | 70 |
| | DS02044 | 44 "(1100) | 24 | 7.4 / 6.6 | 13 | 74 |
| | DS02048 | 48 "(1200) | 24 | 7.4 / 6.6 | 13 | 80 |
| | DS02052 | 52 "(1300) | 24 | 8.4 / 7.6 | 13 | 88 |
| | DS02056 | 56 "(1400) | 24 | 8.4 / 7.6 | 13 | 92 |
| | DS02064 | 64 "(1600) | 24 | 9.2 / 8.4 | 13 | 108 |
| | DS02072 | 72 "(1800) | 24 | 9.2 / 9.1 | 13 | 120 |
| | DS02080 | 80 "(2000) | 24 | 11/10 | 15 | 128 |
| | DS020100 | 100 "(2500) | 24 | 12.5 / 11.5 | 20 | 140 |
| | DS02120 | 120 "(3000) | 24 | 12.5 / 11.5 | 20 | 160 |
| | DS02140 | 140 "(3500) | 24 | 13/12 | 20 | 180 |

Altre specifiche sono disponibili su richiesta.