

Descrizioni:

Diamante [Produttore di lame a umido e molatura turbo](#), Il nostro segmento **diamantato in granito con taglio a turbo unico per taglio a umido** può essere utilizzato sul taglio del bordo della lastra di utilizzo di granito, arenaria, varie pietre dure con quarzo

boreway®



Nostro **Segmento diamantato in granito tagliente** sono realizzati con polvere di diamante di alta qualità e miscela di polvere di metallo, prodotta mediante pressatura e sinterizzazione, polvere di diamante e polvere di metallo si combinano strettamente, la qualità è superiore e l'effetto è migliore.

Esclusivo design Turbo Shape di **Segmento diamantato in granito tagliente** consente la rimozione ideale dei detriti e un migliore raffreddamento.

Tale segmento di diamante è il più alto rapporto tra prestazioni e prezzo!

Specifiche:

Siamo fondamentali nel fornire ai nostri preziosi clienti una qualità eccellente **Segmento diamantato in granito tagliente** che sono disponibili con le seguenti specifiche:

Segmento di taglio del bordo in granito da 300-800 mm


Diametro		Dimensione del segmento			Numero di denti
Pollici	mm	lunghezza	Spessore	Altezza	Numero
12	300	40	3.0	10/12	21
14	350	40	3.2	10/12	24
16	400	40	3.6	10/12	28
18	450	40	4.0	10/12	32
20	500	40	4.2	10/12	36
24	600	40	4.6	10/12	42
28	700	40	5.0	10/12	50
32	800	40	6.0	10/12	57

Oltre al taglio a umido, forma turbo unica **Segmento diamantato in granito tagliente**, Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.

Altre specifiche del prodotto possono essere personalizzate in base alle esigenze: [Lame diamantate saldate al laser con segmenti turbo](#)

Dettagli del prodotto:

Segmento diamantato in granito con taglio a turbo unico per taglio a umido:



Unique turbo shape design, allows ideal debris removal and better cooling.


Applicazioni:

Taglio a umido unico [Segmento in granito per taglio bordo a forma turbo](#), Segmento

diamantato per taglio bordo lastra di Granito, Arenaria, varie pietre dure con quarzo.



Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





Effetto di taglio:



Vantaggi:

1. Il segmento ha una buona nitidezza e alta efficienza nel processo di taglio, nel frattempo ha una lunga durata.
2. Buon risultato di taglio: taglio regolare, superficie piana e dimensioni uniformi.
3. Taglio stabile, spazio di taglio stretto, riduzione dei rifiuti di pietra.

Riguardo a noi:

Abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità □



Imballaggio e consegna:



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna rapida: otteniamo ottimi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

FAQ:

1. Se vogliamo acquistare un segmento di diamante, come possiamo conoscere la qualità?

Puoi acquistare prima un segmento di diamante con una piccola quantità, testare la qualità e il nostro servizio, sarà molto meglio per la nostra cooperazione a lungo termine. Per piccole quantità, non devi correre rischi nel caso in cui la qualità non si adatti al tuo mercato.

2. Cosa potremmo fare se scopriamo che il vostro segmento diamantato non è in buone condizioni?

Per favore dicci le informazioni dettagliate del taglio, ad esempio:

- 1). Il numero di giri della macchina, l'oggetto da tagliare.
- 2). L'immagine di dettaglio del segmento di diamante dopo l'uso, ad es. il lato tagliente del segmento diamantato.
- 3). Date abbastanza acqua di raffreddamento.

3. Qual è il modo di consegna?

Servizio di corriere espresso, Sea Cargo e così via. Diamo il consiglio in base alla situazione reale affinché i clienti prendano una decisione.

Notare che:

Si prega di utilizzare una macchina saldata con argento ad alta frequenza invece del fuoco per eseguire la brasatura, il tempo di saldatura è solo pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi dal taglio le prestazioni saranno ridotte!

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, città di Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **E-mail:** boreway06@boreway.net

 **Aaron Lin**