

## Lama di taglio di pietra circolare dei fori chiave del diamante da 150mm del rifornimento della fabbrica per la smerigliatrice di angolo

### Macchina per applicazioni:

**Lama diamantata per fori per chiavi diamantate** uso per smerigliatrice angolare, sega circolare, sega per muratura, sega circolare





### Vantaggio:

1. **Lama diamantata per fori per chiavi diamantate** è adattabilità, ampiamente usata in una varietà di taglio di pietre, con nitidezza, il design scientifico del segmento rende il segmento geometrico consumato e il morsetto evitato.
2. Poiché le dimensioni della lama della sega sono piccole e medie, è facile da usare, taglio stabile senza deformazioni e utilizzo flessibile. È una delle serie di taglio diamantato comunemente usate.
3. Serve anche da ruota per scanalare per pietra e materiali da costruzione morbidi, ideale per marmo e pietra calcarea, scanalatura rapida o fresatura sulla superficie della pietra.

Fabbrica = Controllo qualità = Prezzo competitivo = Tecnologia propria = OEM


### Key slot design

1.Reduces the deformation of saw blade caused by cutting thermal expansion.



High purity low oxygen pre alloyed powder is used for cutter head carcass

- 1.Strong control and wear resistance;
- 2.The cutter head is not easy to break and deform



High purity low oxygen pre alloyed powder is used for cutter head carcass

- 1.Strong control and wear resistance;
- 2.The cutter head is not easy to break and deform

### caratteristica:

#### Lama diamantata per fori per chiavi diamantate

1. Alta velocità di taglio Lama per sega
2. Durevole per una lunga durata. Lama per sega
3. Diversi gradi di qualità per i clienti scelgono
4. Altre specifiche e colori speciali possono essere prodotti dai clienti richiedono.

**Our factory** use original high grade diamond



**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




pk

**Our blade** cutting effect




**Other supplier** blade cutting effect



pk



● Cold Press Mschine



● Fill The Mold





● The Product Polishing



● Hot Press Machinery



● Remove The Mold



● Packing

### Specifica:

Di seguito sono riportate le specifiche normali **Lama diamantata per fori per chiavi diamantate:**

.....

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la richiesta del cliente.

Attenzione quando si usa:

1. Prima dell'installazione della lama della sega, rimuovere gli inquinanti che aderiscono alla lama e alla flangia,  
durante l'installazione della lama della sega, la direzione contrassegnata deve essere mantenuta coerente con la rotazione  
la direzione degli utensili elettrici e la flangia devono essere fissati mediante una chiave fissata agli utensili elettrici.
2. Non utilizzare alcuna lama che è stata deformata per essere stata premuta o danneggiata.
3. Durante il funzionamento, l'operatore deve indossare casco di sicurezza, calzature e occhiali protettivi, guanti protettivi, inoltre, se necessario, l'operatore deve utilizzare tappi per le orecchie, maschera e così via
4. Gli utensili elettrici devono avere una copertura protettiva.


## **applicazioni:**

### **Uso sinterizzato a caldo, asciutto o bagnato!**

Lama diamantata per fori per chiavi diamantate è adatto per tipi di granito, pietra, calcare, arenaria, basalto, pietra naturale pietra lavica ecc.



Non Slip Tile



Floor Tile



Ceramic Tile



Concrete



Granite



Marble

### Prodotti correlati:



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

[Segmenti diamantati per il taglio della pietra per arenaria](#)



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

[Segmento di slot inclinato in granito 350 mm per uso bagnato](#)

### Riguardo a noi:





## Imballaggio & Consegna:

PS:

1. Strumenti di imballaggio in scatole di cartone
2. Per via aerea / marittima per merci in lotti, ricezione aeroporto / porto
3. Meno di 45 kg, generalmente consegna espressa (Porta a porta)
4. Quando gli utensili sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno





## Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

## FAQ:

### **1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la tua qualità?**

Puoi testare con un piccolo ordine e poi conoscerai la qualità. Al giorno d'oggi, molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e prestazioni ad alto costo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati con oltre 8 anni di esperienza nella produzione.

### **2. Potete fornire campioni gratuitamente?**

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che i clienti li vorranno per la loro qualità affidabile. Acquistando campioni, li apprezzeremo e li apprezzeremo e li faremo ottenere di più. Siamo pronti a offrire ai nostri potenziali clienti uno

sconto speciale sui campioni. È molto importante che tu ci dia un feedback e lo apprezzeremo.

### 3. La tua azienda accetta la personalizzazione?

Naturalmente accettiamo la personalizzazione. Compresi diversi colori, oggetti da tagliare, ecc. Possiamo anche etichettare la vostra etichetta e il marchio dell'azienda. Se vuoi che realizziamo nuovi prodotti per te, inviaci i tuoi prodotti. Che si tratti di disegni o campioni, abbiamo la capacità di produrre gli stessi prodotti. Non venderemo questi prodotti ad altri, solo i clienti possono ottenere l'autorizzazione.

#### Notare che:

Si prega di utilizzare una macchina saldata ad argento ad alta frequenza anziché il fuoco per effettuare la brasatura, il tempo di saldatura è di pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi le prestazioni di taglio saranno ridotte!

#### Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



**TEL:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86.990.220



**Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**