**Introduzione:**

Resina pieno segmento diamantato CNC po dito è perfetto per la velocità più veloce mentre dura di più. Dà un grande finale pulito
con meno rumore e ampere. Perfetto per l'uso in granito, marmo, pietra costruita, dura in muratura, o cemento.

**Caratteristica:**
Velocità 1.Faster e dura di più.
2. Ideale per materiali duri

**Specifiche tecniche:**
Resina legame diamante maniglia a Finger Tip con Rafforzare fondo

| Spessore | Profondità utile (mm) | Adattatore | Segmento Tipo | Segmento No. | Rafforzare fondo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm (3/4 ")<br>22mm (7/8 '')<br>25mm (1 ") | 30 | 12 millimetri M14<br>1/2 " Gas | Resina Riempito | 4-6 | Opzionale |
| | 35 | | | | |
| | 40 | | | | |
| | 45 | | | | |
| | 50 | | | | |

Le specifiche sono per riferimento, altre specifiche possono essere personalizzati.

**Immagini di prodotto:**

Resina legame diamante maniglia a Finger Tip con Rafforzare fondo

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com