

## Caratteristica:

1. **Segmento di taglio della pietra all'ingrosso**, Uso bagnato per la lama di sega a diamante da 600 mm.
2. Stone blocco tagliare i segmenti di diamante, tagliente tagliente, superficie di taglio liscia e lunga durata.
3. Le particelle didiamond hanno una forte forza di presa, non sono facili da cadere, migliorare l'efficienza e ridurre i costi
4. La dimensione della testa della taglierina del diamante può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente

## Descrizione del prodotto:

**Segmenti di taglio diamantati da 250mm-800mm fornitore.** Questo prodotto è una specie di segmento di forma della ventola. La progettazione della forma del fan estende la durata del prodotto e migliora l'efficienza del lavoro.

Viene utilizzato per la lama per sega diamantata da 600 mm, saldata con il substrato della lama della sega mediante processo di saldatura ad alta frequenza. È usato per tagliare grandi piastre di pietra e seghe multilame

La lunghezza è 40 mm, lo spessore è 4,6 mm e l'altezza è di 15 mm. Ci sono 100 segmenti pin in una scatola

## Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Segmento di taglio della pietra all'ingrosso**:

Nome	Dimensione del segmento.			Imballare ogni scatola	Applicazione
	L.	W.	h		
Segmento diamante della lastra di granito 600mm	40mm.	4.6mm.	15mm.	100pin.	Granito, varie pietra dura

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

## Altre specifiche del segmento della taglierina:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Specifiche della lama multi-lama e del disco singolo:**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

[Mostra prodotto](#)

**Segmento diamante da 600 mm per il taglio del produttore della lastra di granito della pietra**



**Segment Size(L\*W\*H):  
40x4.6x15mm**


**Use For 600mm Blade**

**Use For Stone Slab**

**Wet Use**

**Fan Shape Segment**







### Applicazione:

#### **Porcellana Produttore di segmenti di segmento della lama di pietra**

**produttore.**600mm Diamond Sew Blade per la lama multilade. È usato per tagliare grandi piastre di pietra e pietre relativamente dure. Usando nel taglio della lastra per la lama da 250-600 mm.

Il segmento di taglio della pietra all'ingrosso è utilizzato per la macchina da taglio del ponte, la macchina da taglio manuale, la macchina da taglio desktop, ecc.



## FAQ

### **1. Come possiamo essere il tuo agente nel nostro paese?**

Vi preghiamo di informarci la tua società dettagliata, discuteremo e proporiamo suggerimenti utili per te e per trovare la soluzione migliore per te.

### **2. Se abbiamo bisogno di supporto tecnico, puoi offrirci?**

Sì, abbiamo un team esperto, offrendo ai nostri clienti benefici aggiuntivi con consigli specifici, dal nostro personale dirigente del prodotto, ingegneri e tecnici.

### **3. I tuoi prodotti utilizzano oggetti e materiali diversi?**

È meglio comunicare con il nostro staff prima di utilizzare, poiché i diversi prodotti utilizzano diverse proporzioni di ingredienti e utilizzare effetti diversi.



AIR



EXPRESS



SEA

### Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**