

Descrizione del prodotto

Breve introduzione:

Fondo di forza D20 * 50T * 1/2"-G diamante segmentato dito frese per calcestruzzo sono solito utilizzare dopo corone diamantate trapano, veloce rimozione polvere. Essi sono ideali per veloce asportazione così come centraggio sega linee, che è stato progettato per macinare cemento, piani, piani cucina e lavabi. Solitamente montati su macchine CNC o braccio radiale, per il foro, ancoraggio e foro cieco. Centro acqua alimentazione fori in ogni pezzetto. Solo per uso bagnato.

Caratteristiche:

- 1, alta lucidatura e resistenza all'abrasione forte;
- 2, lunga durata, prestazione stabile;
- 3, molatura veloce, ad alta efficienza;
- 4, qualità affidabile.
- 5, meno rumore e basso inquinamento.

Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.

Altre specifiche possono essere personalizzati secondo le esigenze.

Dettagli

Specificazione del fondo forza segmentato punte di diamante dito:

Diametro	Alesaggio (mm)	Lunghezza del segmento	N ° segmento
20mm (3/4")	1/2"-G (Filettatura maschio)	40mm	4-6pcs
25mm (1")		45mm	
30mm (1-1/4")		50mm	
35mm (1-3/8")		60mm	
40mm (1-5/8")			
50mm (2")			
60mm (2-3/8")			

Di seguito le proponiamo solo una parte del prodotto, che altri prodotti possono essere personalizzati secondo le vostre esigenze

Se non trovate il prodotto desiderato, si prega di contattarci per più particolari dei prodotti.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Avviso:

1. prima dell'acquisto, si prega di fornire il modello della macchina.
2. si prega di fornire il materiale lavorato prima dell'acquisto.
3. altre specifiche possono essere personalizzati secondo le esigenze.

Imballaggio

Segmentata diamantata dito imballaggio in cartone.

Possiamo anche imballare le punte di diamante dito secondo i vostri requisiti.

Specifiche speciali debbano essere negoziati per i tempi di consegna.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti simili

[D20 * 50T * 1/2-G Dito di resina riempita diamantate per calcestruzzo](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Indirizzo: Hongxing Street, città di Shuitou, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206 / (+86) 18250633812

FAX: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

Posta elettronica: borewa05@boreway.net