


Descrizione del prodotto:

D51x100LX5 / 8 "-11 [Produttore di bit Dry Dry Core Drill](#), Per il granito utilizzato principalmente per le pietre perforatrici, il processo di produzione è la saldatura ad alta frequenza o la saldatura laser, il produttore di bit del trapano del nucleo secco del diamante utilizzava solitamente sulla macchina per trapano palmare, la punta del trapano è realizzata in polvere di diamante e polvere di metallo di alta qualità, ha una durata lunga e prestazioni stabili.

Questo tipo di trapano a base di diamante Diamante DRILL DRAFFER Diametro standard è 51mm, la lunghezza è 100 mm, la connessione è 5/8 "-11 e l'elaborazione è di sinterizzata, utilizzata principalmente per le pietre di perforazione.

Produttore di bit Dry Dry Core Drill sono nitidi, resistenti e piccoli in rottura e sono ben accolti dagli utenti.



[BOREWAY.Porcellana Produttore del bit del trapano del nucleo del bit di diamante](#)

Vantaggio:

1. **Bits Diamond Core Drill** Può essere utilizzato per tagliare i fori in calcestruzzo, pietre, mattoni, blocchi, muratura.
2. Può essere umido o asciutto. Utilizzato con acqua per il raffreddamento e la lubrificazione possono prolungare il suo utilizzo della vita.
3. Operate facilmente sulla smerigliatrice angolare. Hai bisogno di un adattatore per trapano o altre macchine, come esagono, gambo rotondo ecc. (Non incluso qui).

4. Grande foro di liquidazione facilitare l'ingresso dell'acqua di raffreddamento e la fuga di chips e altre particelle dalla perforazione. Rende il processo di perforazione molto più facile.

Caratteristica:

1. Prestazioni eccellenti e prezzi ragionevoli.

2. Adatto a tutti i tipi di trapani elettrici a mano o macchine utensili cnc.

3. È brasato con diamante di alta qualità e può resistere alla perforazione ad alta velocità.


4. La lama di diamante è uniforme e acuta e l'efficienza di perforazione è elevata.

5. **Produttore di bit Dry Dry Core Drill** Un foro di uscita dell'acqua al centro di ogni punta di trapano, che favorisce la rimozione dei trucioli e la dissipazione del calore, quindi ha una lunga durata.

6. Questo prodotto è di alta qualità ed è utilizzato per lo più per l'esportazione ed è stato ben accolto dai clienti in Europa, America, Brasile e Molti paesi e regioni.



Diamond Dry Drill Bit



5/8"-11



51mm

Water Hole

High Quality Substrate




100mm

Premium Diamond

Sharp Segment

Brazing Protection Strip

- 1. Protective matrix
- 2. Reduce friction
- 3. Reduce resistance
- 4. Improve speed and efficiency.



Specifiche di prodotto:

Specifica di **Cina Diamond Dry Core Trapano Bit produttore:**

Nome	Diametro	Lunghezza	Connessione
DiamanteAsciutto NucleotrapanoPo Produttore	51mm.	100mm.	5/8 "-11.

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.


Code No.	Diameter	Segment Size	Use	Pipe Length	Welding Method	Adaptor
BW-DDB	29mm (1-1/8")	16x2.5x10	Wet or Dry	4" (100-104mm)	Silver Welding or Laser Welding	5/8"-11 M14 1/2 Gas
	32mm (1-1/4")	16x3x10				
	35mm (1-3/8")	16x3x10				
	38mm (1-1/2")	16x3x10				
	42mm (1-5/8")	16x3x10				
	45mm (1-3/4")	16x3x10				
	50/51mm (2")	16x3x10				
	57mm (2-1/4")	22x3.5x10				
	60mm (2-3/8")	22x3.5x10				
	63mm (2-1/2")	22x3.5x10				
	70mm (2-3/4")	22x3.5x10				
	76mm (3")	22x3.5x10				
	80mm (3-1/8")	22x3.5x10				
	89mm (3-1/2")	22x3.5x10				
	102mm (4")	22x3.5x10				
110mm (4-3/8")	22x3.5x10					
127mm (5")	24x4x10					

Applicazione:

Produttore di bit Dry Dry Core Drill Vengono utilizzati su perforatrici portatili portatili e perforatrici fisse.

BOREWAY. [Diamond Core Drill Bits Company China](#), Ci sono trapani ad alta velocità e trapani a bassa velocità. **Produttore di bit Dry Dry Core Drill** è ampiamente utilizzato in

granito, marmo, ceramica e altre perforazioni di lavorazione.



Ceramic Tile



Granite



Marble



Terrazzo



Pebbles



Glass



Quartz Stone



Hard Material



1.Angle Grinder



2.Add Angle Grinder Gasket



3.Angle Grinder With Dry Drill





Imballaggio e spedizione:



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



La logistica:

Esempio di ordine dell'ordine da DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS ecc

Per la consegna dell'ordine di massa, può essere facoltativa con termini di exwork, FOB, CNF, CIF in aereo o via mare basato sullo spedizioniere del compratore o il nostro

FAQ:

1. Come possiamo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?

Per favore, provali con un ordine molto piccolo, allora conoscerai la qualità. Attualmente, così tante persone al mondo utilizzano prodotti cinesi, a causa dell'elevata qualità e dei prezzi più competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di utensili diamantati per oltre 8 anni. Comunque, confermando la qualità dei nostri prodotti, sarà necessario un piccolo ordine di prova per i test.

2. Ti offri campioni gratuiti?

Non offriamo campioni gratuiti, in base alle nostre numerose esperienze di esperienza, pensiamo che le persone ottengano i campioni pagando, adoreranno e apprezzeranno più ciò che ottengono. Ma siamo disposti a dare ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale che sono usati per fare un test. È molto importante darci feedback, lo apprezziamo.

3. La tua azienda accetta su misura?

Sicuramente, lo accettiamo. Compreso differenziatore, grinta ecc. Inoltre, possiamo contrassegnare il tuo stessologo e il marchio sul pad. Qualsiasi nuovo prodotto non vuoi che produciamo per te, inviaci solo il tuo disegno o il campione, produrremo lo stesso. Non venderemo questo tipo di prodotti ad altri clienti solo se otteniamo il permesso.

Notare che:

1. Fornire elementi prima dell'acquisto.
2. Fornire il numero del modello prima dell'acquisto.
3. Altre specifiche possono essere personalizzate in base ai requisiti.

Contattaci:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.