

Caratteristica:

1. Il nostro migliore servizio post-vendita.
2. Tempo di consegna veloce si incontrano sulle vostre esigenze.
3. L'elevata densità del diamante può farti ottenere un basso costo per il piede quadrato.

La parte di lavoro di spessore 4.10 mm con materiale speciale ha una lunga vita per il polacco.

Descrizione del prodotto:

Pad lucidante in resina da 3 pollici per il produttore, È progettato per la lucidatura del pavimento, il materiale speciale rendendo il pad ha una lunga vita rispetto ad altri pad quando il pavimento di lucidatura, ha anche un diamante ad alta densità, quindi può ottenere un'elevata efficienza per il lavoro polacco, le pastiglie di lucidatura per il pavimento di cemento, da 50 # a 3000 # può essere scelto Sembrare che è possibile rifinire completamente lo smalto del pavimento e avere una superficie dello specchio. L'alta qualità dalla nostra fabbrica produce un pad.

Specifiche di prodotto:

I seguenti sono le normali specifiche del nostro **Pad lucidante in resina da 3 pollici**:


Diametro	Spessore	Grit No.
80mm (3 ")	10mm.	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #

Specifica più normale di **Pastiglie per lucidatura diamantata in resina per fornitori** :

Diametro	Spessore	Grit No.	Titolare
80mm (3 ")	10mm.	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #	Velcro
100mm (4 ")	10mm.		

Mostra prodotto

Pastiglie per lucidatura diamantata a forma rotonda per pavimento in cemento



Workable Thickness: 10mm



Diameter: 80mm





Selected Nylon Back Velvet

Long high-quality nylon back velvet is used to paste firmly, and repeated tearing and pasting will not be damaged.





Long Life Use

10mm grinding thickness, compared with 3mm water grinding plate on the market, one piece is top of three piece.



Selected Diamond Raw Materials

Adopts imported carborundum powder, which can be polished quickly and used more quickly.

Applicazione:

Pastiglie per lucidatura diamantata in resina da 3 pollici per calcestruzzo e pietra naturale.

Pattino per la resina di lucidatura bagnato per lucidatrice, smerigliatrice, rettificatrice a pavimento.

Si prega di notare, quando effettuare l'ordine si prega di informare quanto segue:

1. Come usare (uso bagnato o asciutto)
2. Quanti grana (50-3000 #, buff ecc.)
3. Utilizzare macchine (smerigliatrice angolare, lucidatrice a pavimento)
4. Utilizzare la scena (cucina, scale, superficie di pietra, decorazione, ecc.)
5. Il diametro del pad lucidante (80 mm, 100mm, 125 mm, 150mm)

6. Utilizzare oggetti (marmo, granito o altro pietra, piastrelle, quarzo e altro pietra)

7.Types di dischi di lucidatura (pad lucidante convenzionale, pad lucidante a quattro punte, cuscinetto lucidante bianco a spirale, cuscinetto per lucidatura a fiori, cuscinetto per lucidatura a fiori, cuscinetto lucidante a umido, cuscinetto lucidante a secco esagonale, cuscinetto lucidante a secco, pad lucidato, cuscinetto per lucidatura a triangolo, cuscinetto per lucidatura a triangolo convesso , Pad di ristrutturazione del terreno, altro pad lucidante, [Pastiglie di lucidatura per pavimento in cemento per fornitori](#))



Terrazzo



Concrete



Marble

It is specially used for curing, grinding and polishing of cement floor, with good use effect, sharper and durable, and high surface gloss.

General polishing effect of
polishing pad on the market

VS

Polishing effect of
our polishing pad



FAQ

1. Come possiamo essere il tuo agente nel nostro paese?

Vi preghiamo di informarci la tua società dettagliata, discuteremo e proporremo suggerimenti utili per te e per trovare la soluzione migliore per te.

2. Se abbiamo bisogno di supporto tecnico, puoi offrirci?

Sì, abbiamo un team esperto, offrendo ai nostri clienti benefici aggiuntivi con consigli specifici, dal nostro personale dirigente del prodotto, ingegneri e tecnici.

3. I tuoi prodotti utilizzano oggetti e materiali diversi?

È meglio comunicare con il nostro staff prima di utilizzare, poiché i diversi prodotti utilizzano

diverse proporzioni di ingredienti e utilizzare effetti diversi.

La logistica:

Esempio di ordine dell'ordine da DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS ecc

Per la consegna dell'ordine di massa, può essere facoltativa con termini di exwork, FOB, CNF, CIF in aereo o via mare basato sullo spedizioniere del compratore o il nostro



Contattaci:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.