

Caratteristica:

1. La mola può essere installata con cuscinetti nazionali ed esteri.
2. **Piastra a doppio strato del martello del cespuglio rotante**, l'interfaccia da 40 mm è veloce con la macchina, che è comoda e semplice.
3. [Strumento della piastra del martello Bush in vendita](#), è una molla nel mezzo della piastra di macinazione per tamponare la pressione e ridurre le vibrazioni.
4. Ogni strumento di piastra a martello Bush per il produttore e la macinazione può supportare la personalizzazione e il layout e la quantità di teste di taglierina.
5. 3 rulli I piatti a martello da 6 pollici da 6 pollici possono essere utilizzati con rettificatrice manuale per lastre di pietra marmellata Bush.

Descrizione del prodotto:

Placca a martello rotante a doppio strato 150mm, installazione facile e comoda. Con tre 45Tatee questi teste di taglierina in carburo cementata di alta qualità, la testa del cutter ha un'elevanza elevata e un'elevata efficienza della macinazione.

Il diametro interno della porta di connessione è 40mm. L'interfaccia è 40 mm. I diametri interni dei connettori comuni per le interfacce rapide sono 42mm, 45mm, 47 mm, 50 mm, ecc.

Il design a molla del piatto di macinazione a doppio strato allevia notevolmente la pressione della macchina sulla piastra di macinazione e sulla mola. [Bush Hammer Tool Superficie Litchi Superficie](#).

Il foro della flangia è progettato in modo che il disco di rettifica non si discosta quando in uso, rendendo il disco di macinazione più stabile.

Specifiche di prodotto:

I seguenti sono le normali specifiche del nostro 6 pollice **Piastra a doppio strato del martello del cespuglio rotante**:

Diametro	Numero di segmento	No. rullo	Connessione
150mm.	45 denti	3 PIN.	40mm.


Le specifiche più normali della piastra del martello del cespuglio del diamante rotante:


Modello	Diametro fuori		Larghezza della ruota	Quantità del segmento.	Connessione	Osservazione
	Pollice	mm				
BW-BH12514.	5.	125.	3.	14.	M10. M14. M16. 5/8 "-11. 40h-50h. Φ74-3 * m8. Connessione veloce	Strato di cantante Doppio strato
BW-BH12514.			4.	14.		
BW-BH12520.			3.	20.		
BW-BH12520.			4.	20.		
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.		
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.		
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.		
BW-BH15045.	6.	150.	3.	45.		
BW-BH15030.			4.	30.		
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.		
BW-BH20030.			6.	30.		
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.		
BW-BH25030.			6.	30.		
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.		
BW-BH30030.			9.	30.		
BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.		
BW-BH35030.			12.	30.		

Mostra prodotto

Porcellana Placca a doppio strato del martello rotante da 150mm per il produttore

The inner diameters of common connectors for quick interfaces are 42mm, 45mm, 47mm, 50mm, etc.






For cushioning & shock absorption




Spring



Used to put lubricating oil



Grease Nipple




Applicazione:


Piastra del martello del cespuglio a doppio strato per la macinazione a mano.

Piastra a doppio strato del martello del cespuglio rotante Per granito, marmo e altro pietra.





Marble



Granite



Quartz



Sandstone




Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement



FAQ

1. Ti accetti gli ordini OEM?

Sì, con team di progettazione professionale, gli ordini OEM sono altamente benvenuti.

2. Sei la fabbrica o la società commerciale?

Siamo fabbrica. E ci siamo affari commerciali.

3. Cosa fanno i martelli di bush?

- Preparare il pavimento prima di posare un nuovo rivestimento.
- Fai una superficie antiscivolo sicura su pietre naturali.
- Eliminare qualsiasi superficie e creare una superficie antica.
- Rimuovere la vecchia colla e rivestimenti in resina, resine particolarmente spesse.
- Esporre l'aggregato al pavimento di cemento per prepararsi per la lucidatura del calcestruzzo.



FedEx



Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.