

Introduzione:

45 gradi smusso CNC Diamante Bit Router E30 * 35H sono utilizzati per la macchina CNC, l'elaborazione automatica del granito,

marmo, pietre e altri meriti counter. Their sono ad alta efficienza della produzione, cifra esatta.

Usando sequenza: da grana ruvida a fini, infine la lucidatura.

Di seguito sono disegno differente forme, tra cui: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

Caratteristiche:

mole lucidanti 1.CNC granito diamanti hanno diverse forme e dimensioni sono disponibili.

equilibrio 2.Good e prestazioni stabili.

segmento 3.Sintered è aggressivo per una facile e veloce di asportazione.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali caratteristiche di **45 gradi smusso CNC Diamante Bit Router E30 * 35H**:

nome del prodotto	Posizione	Grinta	Diametro	Spessore	Forma di pietra	Mandrino
diamante Segmento Router Bit	Pos1	30/40 #	50-125mm	20	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC etc.	M8 M10 M14 1/2 "Gas 22 millimetri 35 millimetri
	Pos2	40/50 #		millimetri		
	Pos3	80/100 #		30		
	Pos4	170/200 #		millimetri		
	pos5	400 #		40		
	Pos6	600 #		millimetri		
	Pos7	1000 #		50		
	Pos8	Facoltativo		millimetri		

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

Immagine:

45 gradi smusso CNC Diamante Bit Router E30 * 35H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:

CNC mola diamantata per lucidare del granito, CNC A30 fresa per la pietra

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com