

Introduzione:

Diamante di punta di dito Bit per pietra D25 * 50T * M14 sono solito utilizzare dopo corone diamantate trapano,

veloce rimozione polvere, diamantato lavandino.

Essi sono ideali per veloce asportazione così come centraggio sega linee, che è progettata per il taglio di granito, progettato

pietra e marmo, counter top, piani cucina e lavabi.

Solitamente montati su macchine CNC o braccio radiale, per il foro, ancoraggio e foro cieco. Centro acqua alimentazione fori in ogni pezzetto. Solo per uso bagnato.

Caratteristica:

1. veloce velocità e dura di più
2. meno rumore e basso Ampere

Specifiche:

Di seguito è le normali specifiche circa **Diamante di punta di dito Bit per pietra D25 * 50T * M14:**

Diametro	Alesaggio (mm)	Lunghezza del segmento	N ° segmento
20mm (3/4")	1/2 gas (Filettatura maschio)	40mm	4-6pcs
25mm (1")		45mm	
30mm (1-1/4")		50mm	
35mm (1-3/8")		60mm	
40mm (1-5/8")			
50mm (2")			
60mm (2-3/8")			

Specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

Foto:

Diamante di punta di dito Bit per pietra D25 * 50T * M14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:

Diamante in resina riempita dito Bit di fresatura per granito D25 * 40T * M14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com