

## Introduzione:

Sega bit sono prodotte da argento o laser welding. It può essere adatto per lo stand trapani o elettrico tenuto in mano trivellatori o CNC machine. For tipi di perforazione di granito o pietra mano.

Cusi COMUNI sarebbero piccoli progetti, come perforazione fuori doline di rubinetti. E argento saldata è meglio per laser use and bagnato saldata è meglio per l'utilizzo a secco.

## Caratteristiche:

1. Progettato per eseguire i fori.
2. Good durata della vita stabile ea lungo.
3. Can essere utilizzare asciutto o bagnato.

## Specifica:

Quanto segue è la dimensione normale della nostra sega a tazza bit:

No. Codice	Diametro	Segment Size	Uso	Lunghezza tubo	Metodo di saldatura	Adattatore
BW-DDB-S03	20 mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	Bagnato o Asciutto	4 " (100mm)	Saldatura Argento o Saldatura laser	5/8 "-11 M14 1/2 Gas
	22mm (7/8 ")	17 / 12x3x10				
	25mm (1 ")	17 / 12x3x10				
	29 millimetri (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32 millimetri (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 millimetri (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42 millimetri (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 millimetri (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50/51 millimetri (2 ")	16x3x10				
	57 millimetri (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60 millimetri (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 millimetri (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 millimetri (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 millimetri (3 ")	22x3.5x10				
	80 millimetri (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89 millimetri (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	100mm (4 ")	22x3.5x10				
	110 millimetri (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127 millimetri (5 ")	24x4x10				

La specifica di cui sopra solo un punto di riferimento per la specifica customer. Other può essere ordinata dai clienti.

**Ci sono più prodotti che forniamo:**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)