

## Descrizioni:

- ( **Ruota di fresatura del router del router del diamante T30** ) I loro meriti sono un'elevata efficienza della produzione, la figura esatta.
- Usando la sequenza: dalla grinta ruvida per finire, infine lucidatura.
- E30 Diamond Router Bit Pietra in marmo utilizzato per lastre di pietra di 30 mm di spessore
- Diamond Router Bit O30 \* D80 \* M10 Vengono utilizzati per la macchina portatile che elabora il granito, il marmo, le altre pietre e il contatore.
- I seguenti sono diversi modelli design, tra cui: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC .



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

## Specifiche:

La dimensione normale di **Ruota di fresatura del router del router del diamante T30:**

| nome del prodotto | Posizione | Grit No. | Diametro | Spessore | Forma di pietra | Mandrino |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|

|                     |        |           |           |                                  |   |  |
|---------------------|--------|-----------|-----------|----------------------------------|---|--|
| Bit Diamond Router. | POS 1. | 30/40 #   | 50-125mm. | 20mm.<br>30mm.<br>40mm.<br>50mm. | A, B, D, E, F, G, H,<br>I,<br>L, m, n, o, p, q, s, t,<br>u,<br>V, wf, dd, dc ecc. | M8 m10 m14.<br>Gas 1/2 "<br>22mm.<br>35mm. |
|                     | Pos 2. | 40/50 #   |           |                                  |   |  |
|                     | POS 3. | 80/100 #  |           |                                  |   |  |
|                     | POS 4. | 170/200 # |           |                                  |   |  |
|                     | Pos 5. | 400 #     |           |                                  |   |  |
|                     | Pos 6. | 600 #     |           |                                  |   |  |
|                     | POS 7. | 1000 #    |           |                                  |   |  |
|                     | POS 8. | Opzionale |           |                                  |   |  |

**Suggerimenti: la quantità di consegna di questo prodotto è molto (2 pezzi).**

Altra connessione e specifica possono essere personalizzate in base alle necessità.

(Bit Segmeted Router: POS 0, router continuo in metallo Bit: POS1-POS 3, resina Diamond Router Bit: POS 4-POS 7)


### **Caratteristica:**


1. Buon equilibrio e prestazioni stabili.
2. Segmento sinterizzato è aggressivo per la rimozione delle azioni facili e rapide.
3. Le ruote di lucidatura del diamante del granito cnc hanno forme e dimensioni diverse sono disponibili capace (

**Ruota di fresatura del router del router del diamante T30).**

### **Immagini:**

**30 Diamond Router Bit Billing Wheel**











Clicca qui per sfogliare altro:[Produttore di bit router portatile diamante](#)

#### Applicazione:

**Usa Tipo:** Uso bagnato

**Macchina:** Macchina portatile e macchina CNC

**30 Diamond Router Bit Billing Wheel** Vengono utilizzati per la macchina portatile che elabora il granito, il marmo, le altre pietre e il contatore.



**Contattaci:**

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:**(+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).

 **Lyon Chang.**