

Introduzione:

Tre step cuscinetti per lucidare a secco per la pietra, che sono attaccati al finanziatore con collegamenti velcro sono utilizzati per la lucidatura di superficie marmo, granito o altra stone. It è usato da smerigliatrice portatile o altro manuale comandata macchine. Utilizzo da ruvido grinta a grana fine. Infine via appassionato di lucidatura ottenere un buon risultato di lucidatura.

Caratteristiche:

1. Three passo lucidare asciutto pad per pietra ha lunga durata e prestazione stabile.
2. Lucidatura regolare e lucida superficie di lucidatura.

Specifiche tecniche:


Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro tre passo tampone di lucidatura a secco per la pietra:

Diametro	Spessore		Classe di qualità	Grit No.	Titolare
	Uso della mano	Piano Usa			
80 millimetri (3 ")	2.2-3.0mm	3-10mm	Premio	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 # 1500, # 3000 #, Buff	Velcro o gomma
100 millimetri (4 ")			Standard		
125 millimetri (5 ")			Economico		
150 mm (6 ")					
180 millimetri (7 ")					

La specifica solo un riferimento per le specifiche you. Other sopra può essere ordinato dal cliente.

Immagine:

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Simile prodotto:

[125 millimetri di lucidatura brillante pad per granito, uso asciutto e bagnato lucidatura di pietra](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com