

Disco abrasivo per calcestruzzo diamantato blu con due rettangoli in metallo per fabbrica di scarpe per rettificatrice per pavimenti Lavina

Specifica:

La dimensione normale di **Scarpa in metallo con due diamanti rettangolari**:

Segmento n .:	2T
Utilizzo:	Uso bagnato o asciutto
Macchina:	Smerigliatrice per pavimenti
Genere:	Lavina Pads
Forma del segmento:	Due segmenti rettangolari
Applicazione:	Terrazzo epossidico in cemento
Dimensione del segmento:	40 * 10 * 10 mm 40 * 12 * 12 mm 40 * 12 * 15 mm
Grit No .:	6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #
Legame:	Legame molto morbido, legame morbido, legame medio, legame duro, legame molto duro, legame estremamente duro

Altre connessioni e specifiche possono essere personalizzate in base alle necessità

Descrizione:

Scarpa in metallo con due diamanti rettangolari

Connessione:


Il sistema Quick Change è caratterizzato da cuscinetti intercambiabili di tipo trapezoidale che scivolano facilmente dentro e fuori dalle piastre o dalle teste della macchina, senza necessità di bullonatura.

Caratteristiche:


Può essere progettato in una varietà di forme diverse di segmenti singoli o doppi, inoltre può essere personalizzato in base alla forma speciale del cliente e al numero specifico di segmenti.

Ad esempio, di seguito può essere trasformato in un disco abrasivo da tre pollici e dieci segmenti, fornendo una durata estremamente lunga, questo modello è consigliato per grandi cavalli o grandi rettificatrici.

Quick Change



Rectangular Segment



Grit No.: 6#, 16/18#, 20/25#, 30/40#, 50/60#,
70/80#, 80/100#, 120/150#, 200/220#, 325/400#

Vantaggi:


Scarpa in metallo con due diamanti rettangolari può essere progettato in una varietà di forme diverse di segmenti singoli o doppi, inoltre può essere personalizzato in base alla forma speciale del cliente e al numero specifico di segmenti.

Ad esempio, di seguito può essere trasformato in un disco abrasivo da tre pollici e dieci segmenti, fornendo una durata estremamente lunga, questo modello è consigliato per grandi cavalli o grandi rettificatrici.

Segment Size:40*10*10mm

40*12*12mm

40*12*15mm



Legame:


Legame morbido - Per calcestruzzo duro, tra 4000 e 5500 psi. Il legame deve essere ammorbidito per esporre i cristalli di diamante a levigare la superficie dura. Il calcestruzzo indurito è costituito da granito indurito, quarzo, pietra di fiume, selce.

I legami medi - per calcestruzzo medio, tra 2500 e 4000 psi - sono i legami suggeriti, più popolari e più comuni utilizzati nella maggior parte dei casi. Da utilizzare su ghiaia da fossa comune e / o pietre di fiume medio, traprock, ghiaia frantumata. I legami morbidi e duri sono solitamente riservati a casi estremi (insoliti).

Legame duro - Per calcestruzzo morbido, tipicamente inferiore a 2500 psi. I legami hanno metalli rigidi nella loro matrice che resistono all'attrito, quindi i cristalli di diamante non vengono espulsi prima che la superficie abbia la possibilità di funzionare. Il calcestruzzo morbido è costituito da calcare, arenaria, dolomite, softshell.




Progettato per rimuovere adesivi, rivestimenti mil sottili e livellare punti o giunti irregolari.
Utensili per il restauro di pavimenti in calcestruzzo efficaci ed efficienti.
È bene levigare rapidamente la superficie del calcestruzzo, rimuovere i dossi, livellare la superficie
Idea anche per le fasi iniziali delle procedure di lucidatura del calcestruzzo
Ottieni la massima metratura al minimo costo.
Si adatta alle macchine smerigliatrici Lavina in commercio




Applicazione:

Scarpa in metallo con due diamanti rettangolari Per la molatura del calcestruzzo
Progettato per livellare adesivi, rivestimenti sottili e punti o giunti irregolari.

Scarpa in metallo con due diamanti rettangolari sono progettati per levigare e lucidare pavimenti in cemento. Gli stivali / le torte sono disponibili con legante morbido, legante rigido, legante medio standard e grana mista. Queste scarpe abrasive diamantate in cemento si adattano al pezzo di stile a cambio rapido e alle teste di lucidatura. I pattini abrasivi sono progettati per una durata maggiore rispetto alla concorrenza con un segmento di dimensioni jumbo e un costo di rettifica inferiore per metro quadrato.





Tamponi abrasivi in calcestruzzo a segmento singolo di rombo, Altiol diamante di qualità si combina con un legame eccellente, che ha un design specializzato per utensili di rettifica diamantati molto aggressivi, ad alte prestazioni e di lunga durata.

Imballaggio □ Consegna:

PS:

1. Strumenti che imballano in casse di cartone
2. Per via aerea / marittima per merci in lotti, ricezione aeroporto / porto
3. Meno di 45 kg, generalmente consegna tramite espresso (Porta a porta □)
4. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



La logistica:

Esempio di ordine spedito da DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS ecc

Per la consegna di ordini di massa, può essere facoltativo con termini di Exwork, FOB, CNF, CIF per via aerea o via mare in base allo spedizioniere dell'acquirente o al nostro

Nostro servizio:

- 1.Low MOQ: può soddisfare bene le tue esigenze di ordine di prova.
2. OEM accettato: possiamo produrre secondo il vostro campione o disegni.
3. Buon servizio: trattiamo i nostri clienti come Dio con grande professionalità e passione.
- 4.Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Buona reputazione nel mercato.
- 5.Consegna veloce: abbiamo un grande sconto dallo spedizioniere.

FAQ:

1.Come possiamo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?

Per favore, provali con un ordine molto piccolo, quindi conoscerai la qualità. Al momento, quindi molte persone nel mondo utilizzano prodotti cinesi, a causa dell'alta qualità e della maggior parte prezzi competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di utensili diamantati di più di 8 anni. Comunque, a conferma della qualità dei nostri prodotti, un piccolo ordine di prova per il test lo farà essere necessario.

2.Puoi offrire campioni gratuiti?

Non offriamo campioni gratuiti, in base alla nostra esperienza pluriennale, pensiamo che le persone ottengano i campioni pagando, apprezzeranno e apprezzeranno di più ciò che ricevono. Ma lo siamo disposti a dare ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale che sono abituati a fare un test. È molto importante darci un feedback, lo apprezziamo.

3.La tua azienda accetta prodotti personalizzati?

Sicuramente lo accettiamo. Compresi diversi colori, grana ecc. Possiamo anche contrassegnare il tuo logo e il marchio sul pad. Qualsiasi nuovo prodotto che desideri che produciamo per te, inviaci il tuo disegno o campione, produrremo lo stesso. Non venderemo questo tipo di prodotti ad altri clienti solo se otteniamo il tuo permesso.

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, città di Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



Cellulare / WhatsApp / Wechat:(+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**