

Descrizione del prodotto:

Breve introduzione:

Smerigliatrici pneumatiche angolari mini possono essere alimentati da aria compressa. Il mini smerigliatrice pneumatica, noto anche come una smerigliatrice di lato, è uno strumento pneumatico palmare utilizzato per il taglio, la molatura e la lucidatura. Questo pneumatico rettificatrice per lucidatura lucido, pietra, piastrelle, marmo, cemento, ecc., può aggiungere acqua da utilizzare. Con provinciale resistente e leggero, vento, ultra-silenzioso, super potenza, funzionamento facile e veloce e così via.

Caratteristiche:

- 1 * chiave lato maniglia coperchio protettivo
- 2 * design compatto e sottile corpo
- 3 * interruttore a bilanciere prova polvere dà durevolezza
- 4 * pezzi di ricambio e servizio disponibile facilmente.

Precauzioni:

Non indossare indumenti larghi, sciarpe, cravatte o gioielleria, così come non per essere coinvolti nella macchina e causare pericolo

Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.

Altre specifiche possono essere personalizzati secondo le esigenze.

Dettagli:

Specifiche del pneumatico mini smerigliatrice angolare

Parametri	Numerico
Tipo	BWM-WS-6
Dimensioni dei cuscinetti di lucidatura	3-4 pollici
Dimensione	250 mm * 150 100mm
Velocità nominale	0-4500 GIRI/MIN
Pressione d'aria ottimale	6-7 kg/cm ²
Tipo di filetto	M14 M16 5/8"-11
Accessori	Tube, platorello, olio lubrificante
Peso	1,3 kg

Immagini:

Gli spettacoli seguenti sono solo una parte di smerigliatrice pneumatica angolare mini




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Nota:

- 1 * durante l'uso, aggiungere 3-4 gocce di olio ogni 3-4 ore.
- 2 * Prima dell'uso e dopo l'uso, si prega di aggiungere 3-4 gocce di olio lubrificante.

Altri prodotti:

[Tamponi di lucidatura del diamante](#), [Coppa mole diamantate](#), [diamantate zero tolleranza](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Imballaggio & spedizione:

Smerigliatrice pneumatica dell'imballaggio in cartone.

Possiamo anche imballare la smerigliatrice angolare secondo i vostri requisiti.

Specifiche speciali debbano essere negoziati per i tempi di consegna.

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Indirizzo: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812

FAX: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-18359335376

Facebook:ChoisDong

Posta elettronica:boreway05@boreway.net