

## Descrizione di produzione:

### Introduzione:

Rullo di calibrazione diamante è più comunemente usato per calibrare e raggiungere uno spessore uniforme su superfici di piastrelle in ceramica prima della lucidatura. Grazie al continuo miglioramento tecnico e il feedback dei nostri clienti, i nostri rulli diamantati sono approvati per la loro buona nitidezza, durata, basso consumo energetico, il rumore di funzionamento bassa, eccellente effetto di lavoro e prestazioni stabili nel tempo. uso bagnato solo con acqua sufficiente, Fast & amp; Facile rettifica, di lunga durata, prestazione perfetta.

Tutti i nostri i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima di accedere al mercato.

Altre specifiche possono essere personalizzati a seconda delle esigenze.

## Immagini dettagliate:

### Quanto segue è la normale specifiche di rulli calibratori diamante:

nome del prodotto	Out Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Number Spiral	Segmento Dimensioni (mm)	Grinta (#)
Diamante Calibrazione rulli	Φ180 - Φ320	320	5 6 7 12 16	9 * 12 9 * 15 6 * 10	30 40 50 60 70 80 100 120 140
		400			
		595			
		645 (585)			
		800 (740)			
		800 (680)			
		995 (935)			
		1195 (1135)			
		1600 (1540)			

**Di seguito viene mostrato solo una parte del prodotto, altri prodotti possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze.**

**Se non si vede il prodotto che si desidera, si prega di contattarci per altre immagini del prodotto.**





Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

**Sopra è una foto dei nostri tradizionali rulli di calibrazione diamante,  
Altre specifiche possono essere personalizzati a seconda delle esigenze.**

## Imballaggio:

Consegneremo entro sette giorni dalla data di pagamento, i rulli di diamante calibratori sono confezionati in legno.

Possiamo anche imballare i rulli in base alle proprie esigenze.

Specifiche speciali attraverso la consegna consultazione.

## Contattaci:

**Fujian Nan'an Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Indirizzo:** Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina,

**Codice postale:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86.990.220

**WhatsApp:**+ 86-18359335376

**E-mail:**[Boreway05@boreway.net](mailto:Boreway05@boreway.net)