

## Descrizione del prodotto

Dia.16mm **Punte trapano diamantate a vuoto con filettatura 5/8 "-11** collegamento per pietra muratura mattone vetro

**Punte da trapano diamantate a vuoto** uso per Granite, marmo, pietra lavorata, quarzo pietra, ceramica, Masonry, Concrete, Tile, Bicchiere, Porcellana, ecc ...

Questo speciale vuoto Tecnologia diamante brasata permette un semplice, mani libere e pulite perforazione su smerigliatrici angolari. Il rivestimento diamantato a vuoto consente rapidità foratura estremamente pulita, senza schegge fori.

**Bit di nucleo di diamante brasato sottovuoto** siamo progettato per trapano duro e fragile materiali come ceramica, porcellana, marmo, granito, materiali lapidei. Anche materiali come il gres, può anche essere forato il clinker smaltato e le tegole.

Questo **VAcuum Brazed Diamond Core Drill Bits** adottare la tecnologia brasata sottovuoto per saldare i diamanti sul bordo della canna in acciaio. L'elevata concentrazione di diamanti e l'eccellente resistenza della saldatura offrono una buona nitidezza e una durata superiore a questa punta del trapano.

## Specifica: Punte trapano diamantate a vuoto con filettatura 5/8 "-11

Diametro 16mm, connessione 5/8 "-11

Profondità di lavoro massima 35mm

Altezza del diamante 10MM

Altezza totale 62MM

Colore nero

Fare clic sul collegamento sottostante per trovare altre dimensioni disponibili:

[Punte per carotaggio con diamante brasato sottovuoto](#)

[Laser saldato Diamante trapano Nucleo bits](#)

## caratteristica: Punte trapano diamantate a vuoto con filettatura 5/8 "-11

1. Lunga vita
2. Meno scheggiature
3. Migliore qualità di finitura
4. Meno perdita di materiale
5. Minore generazione di calore
6. Foratura veloce e liscia
7. Minimizza il caso di rottura

## Immagini:

**Punte diamantate diamantate a vuoto diam.16mm con filettatura 5/8**

**"-11** collegamento per pietra muratura mattone vetro

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**16MM (5/8")**

[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)



**WAX Inside for cooling  
when Dry working**

**5/8-11 Thread**



**boreway**®



## 8MM (5/16") ⤴ DIAMOND CORE BIT



WAX Inside for cooling  
when Dry working

5/8-11 Thread

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Bit di nucleo di diamante brasato sottovuoto, Punta per trapano diamantate a vuoto** Altro Dimensioni come di seguito: