

1. 产品特点

1. 产品特点：
 1) D20 * 50T * 1/2"-G 钻头采用优质合金钢材料，经精密加工而成，具有强度高、耐磨性好、使用寿命长等特点。
 2) 钻头采用先进的涂层技术，能有效减少摩擦，提高切削效率。
 3) 钻头适用于各种金属材料的加工，如碳钢、合金钢、不锈钢等。
 4) 钻头采用独特的设计，能有效防止切屑堵塞，保持切削刃的锋利。
 5) 钻头符合 ISO 9001 质量管理体系认证，产品质量稳定可靠。

2. 主要参数：
- 1) 钻头直径：20 mm
 - 2) 钻头长度：50 mm
 - 3) 钻头转速：1000-2000 rpm
 - 4) 钻头进给：0.1-0.2 mm/rev
 - 5) 钻头切削力：100-150 N

2. 规格表

规格	长度 (mm)	钻头直径	数量
20 mm (3/4")	1/2"-G	40 mm	4 6 个
25 mm (1")	(1/2")	45 mm	
30 mm (1-1/4")		50 mm	
35 mm (1-3/8")		60 mm	
40 mm (1-5/8")			
50 mm (2")			
60 mm (2-3/8")			

3. 注意事项：
 1) 使用前请仔细阅读说明书，了解产品的使用方法和安全事项。
 2) 使用时请佩戴安全防护眼镜，防止切屑飞溅造成伤害。
 3) 请勿超负荷使用，以免损坏钻头或引发安全事故。



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



地址 **Nanan** 公司 **Boreway** 有限公司

地址: 中国福建省南安市水头镇

邮编: 362342

TEL: (+86) 595-86990206/(+86) 18250633812

电话: (+86) 595 86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

联系人: ChoisDong

邮箱: borewa05@boreway.net