



說明:

此種玻璃鑽頭係採用高純度鑽石電鍍於合金鋼製成，其硬度高且耐磨，適用於鑽削各種玻璃、陶瓷、磁磚、大理石、瓷磚、 pottery 等。此種玻璃鑽頭具有多種規格，可根據需要選擇不同直徑及長度之鑽頭。

安裝:


1. 檢查鑽頭與鑽機之規格是否相符。
2. 將鑽頭插入鑽機之夾持夾中。
3. 調整鑽頭之夾持夾，使其緊密夾持鑽頭。
4. 檢查鑽頭之夾持夾是否鎖緊。

請注意：使用此種玻璃鑽頭時，應穿著安全眼鏡及防護手套，並確保工作區域乾淨且無障礙物。



此種玻璃鑽頭係採用高純度鑽石電鍍於合金鋼製成，其硬度高且耐磨，適用於鑽削各種玻璃、陶瓷、磁磚、大理石、瓷磚、 pottery 等。

請注意：使用此種玻璃鑽頭時，應穿著安全眼鏡及防護手套，並確保工作區域乾淨且無障礙物。



Name	Diamond drill bit for glass
Model	BW-DRB-G
Process	Electroplate
Material	Metal and diamond
Diameter	5mm - 100mm
Length	50mm-60mm
Connection	Clamp lever
Application	Glass,marble,tile,ceramic,pottery



Diameter:10mm



Diameter:18mm



Diameter:20mm



Diameter:25mm



Diameter:30mm



Diameter:35mm



Diameter:40mm



Diameter:50mm-100mm



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diameter:55mm



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diameter:65mm



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diameter:70mm



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diameter:100mm

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□ 7 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□



□□□ **Nanan Boreway** □□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□: 362342

TEL: (+86) 595-86990206/(+86) 18250633812

□□□□□: (+86) 595 86990220

□□□□□: Boreway05@boreway.net