

說明:

1. 8 吋 圓 形 磚 鋪 設 時 應 採 用 雙 層 鋪 設 方 式 鋪 設 於 地 面 上 之 鋼 筋 網 上 ， 鋪 設 時 ， 磚 與 磚 之 間 應 留 有 適當 之 縫 隙 。
2. 鋪 設 時 磚 之 厚 度 為 11mm ， 鋪 設 3inch 80mm ， 1 吋 磚 之 鋪 設 厚 度 為 8 吋 ， 鋪 設 30 # ， 50 # ， 100 # ， 200 # ， 400 # ， 800 # ， 1500 # 及 3000 # ， 鋪 設 時 應 留 有 3 ~ 5 公 分 之 縫 隙 。
3. BOREWAY 磚 之 鋪 設 應 採 用 3 吋 磚 之 鋪 設 方 式 鋪 設 於 地 面 上 之 鋼 筋 網 上 ， 鋪 設 時 應 留 有 適當 之 縫 隙 。
4. 鋪 設 時 應 留 有 適當 之 縫 隙 。
5. 鋪 設 時 應 留 有 適當 之 縫 隙 。

說明:

1. 鋪 設 時 應 留 有 適當 之 縫 隙 。
2. 鋪 設 時 應 留 有 適當 之 縫 隙 。
3. 鋪 設 時 應 留 有 適當 之 縫 隙 。
4. BUFF 鋪 設 時 應 留 有 95 公 分 之 縫 隙 。
5. 鋪 設 時 應 留 有 適當 之 縫 隙 。

說明:

鋪 設 厚 度	鋪 設 厚 度	鋪 設 厚 度	鋪 設 厚 度	鋪 設 厚 度	鋪 設 厚 度	鋪 設 厚 度
BW-DPP-F-SY4037	80mm	11mm	30 # 50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	鋪 設 厚 度 鋪 設 厚 度 鋪 設 厚 度	鋪 設 厚 度 鋪 設 厚 度 鋪 設 厚 度 鋪 設 厚 度	鋪 設 厚 度

鋪 設 時 應 留 有 適當 之 縫 隙 。

說明 :


鋪 設 時 應 留 有 適當 之 縫 隙 。



boreway[®]



boreway[®]





本公司专业生产各种规格、各种颜色的
磨片、磨盘、磨头、磨棒、磨条、磨块、磨粒、磨粉、磨料、磨具、磨床、磨床附件、磨床配件、磨床维修、磨床改造、磨床升级、磨床搬迁、磨床安装、磨床调试、磨床保养、磨床修理、磨床更换、磨床清洗、磨床抛光、磨床研磨、磨床加工、磨床制造、磨床销售、磨床批发、磨床零售、磨床进出口、磨床代理、磨床经销、磨床总代理、磨床总经销、磨床总零售、磨床总进出口、磨床总代理、磨床总经销、磨床总零售、磨床总进出口。

地址：福建省南安市水头镇华辉中心605号

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
地址：Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China
邮编：362342
TEL : (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
手机：(+86) 595-86990220
WhatsApp : + 86-18359335376
Facebook : Boreway
邮箱：boreway05@boreway.net