

注意:

1. 6inch 150mm 的 鋼 絲 網 片 應 按 圖 紙 規 定 的 尺 寸 切 割 成 規 定 的 尺 寸 的 鋼 絲 網 片;
2. 鋼 絲 網 片 的 厚 度 應 為 3mm, 鋼 絲 網 片 的 直 徑 應 為 6inch 150mm, 1 個 鋼 絲 網 片 的 尺 寸 應 為 7 尺 寸, 鋼 絲 網 片 的 網 孔 尺 寸 應 為 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 # 或 3000 #。 鋼 絲 網 片 的 厚 度 應 為 3 ~ 5 個 鋼 絲 網 片 的 厚 度 (鋼 絲 網 片 的 厚 度 應 為 鋼 絲 網 片 的 厚 度)。
3. BOREWAY 的 3 個 鋼 絲 網 片 (鋼 絲 網 片, 鋼 絲 網 片) 應 按 圖 紙 規 定 的 尺 寸 切 割 成 規 定 的 尺 寸 的 鋼 絲 網 片, 鋼 絲 網 片 的 厚 度 應 為 鋼 絲 網 片 的 厚 度。 鋼 絲 網 片 的 厚 度 應 為 鋼 絲 網 片 的 厚 度。
4. 鋼 絲 網 片 的 厚 度 應 為 鋼 絲 網 片 的 厚 度, 鋼 絲 網 片 的 厚 度 應 為 鋼 絲 網 片 的 厚 度。

注意:

1. 鋼 絲 網 片 的 厚 度 應 為 鋼 絲 網 片 的 厚 度。
2. 鋼 絲 網 片 的 厚 度 應 為 鋼 絲 網 片 的 厚 度 的 1 倍;
3. 鋼 絲 網 片 的 厚 度 應 為 鋼 絲 網 片 的 厚 度;
4. BUFF 鋼 絲 網 片 的 厚 度 應 為 95 個 鋼 絲 網 片 的 厚 度。
5. 鋼 絲 網 片 的 厚 度 應 為 鋼 絲 網 片 的 厚 度, 鋼 絲 網 片 的 厚 度 應 為 鋼 絲 網 片 的 厚 度。


注意:

鋼 絲 網 片	鋼 絲 網 片	鋼 絲 網 片	鋼 絲 網 片	鋼 絲 網 片	鋼 絲 網 片	鋼 絲 網 片
BW-DPP-W-SY6046	150mm	3mm	50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	鋼 絲 網 片 鋼 絲 網 片 鋼 絲 網 片	鋼 絲 網 片 鋼 絲 網 片 鋼 絲 網 片 鋼 絲 網 片	鋼 絲 網 片

鋼 絲 網 片 的 厚 度 應 為 鋼 絲 網 片 的 厚 度。

注意:

鋼 絲 網 片 的 厚 度 應 為 鋼 絲 網 片 的 厚 度。



boreway[®]



boreway[®]



