

Descrições:



100MM roda de moedura do copo da única fileira do diamante de 4 polegadas para o disco de moedura do material de construção

Roda de copo de moagem de fileira única de 4 polegadas. O moinho de tigela de linha única adota um processo de produção de processamento exclusivo para garantir a combinação perfeita da cabeça do cortador e do corpo da base, a forma é precisa, o efeito de moagem é bom, a eficiência da moagem é alta e a vida útil é longa.

Roda de moagem de copo de fileira única de 4 polegadas para diferentes objetos de retificação, diferentes ligantes e diferentes opções precisam ser selecionados. Este conjunto de copos de fileira única foi projetado para taxas de remoção rápidas e longa vida útil.



Especificações:

A seguir estão as especificações normais Roda de moagem de copo de fileira única de 4 polegadas:

Nome:	Roda de moagem de copo de fileira única de 4 polegadas
Diâmetro:	M14, 22,23, 5/8 "-11
Material em branco:	45Mn Aço
Diâmetro:	4 polegadas (D100mm)
Tamanho do segmento:	30 * 5.0 * 8mm
Acabamento da superfície:	Pintura a cores
Grits disponíveis:	Grosso, médio, fino
Material:	Diamante e pó de metal
Tipo de segmentos:	Segmento de linha única de 4 polegadas
Obrigaçao Disponível:	Ligaçao suave, Ligaçao média, Ligaçao dura
Máquina:	Rebarbadora ou retificadora geral
Processo:	Prensado a frio sinterizado,Soldado de alta frequência

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicação padrão. Podemos adaptar suas ferramentas às suas necessidades específicas.

Detalhes do produto:

Roda de moagem de copo de fileira única de 4 polegadas:

Single Row Segment
30*5.0*8.0mm





SINGLE ROW GRINDING CUP WHEEL



Fast Grinding
5MM workable thickness
3MM Strong Core Steel



4"




4.5"



5"



E6 diamond powder ,one of the best quality diamond powder in the world.



Diamond powder under the microscope

[Se você está interessado em nossos produtos, pode clicar em mim.](#)

Aplicações:

Roda de moagem de copo de fileira única de 4 polegadas fou concreto, alvenaria, mármore de granito e algum outro material de construção.





Grão bem escolhido:

Diamantes de liga metálica com roda de copo de moagem única de 4 polegadas A alta eficiência de moagem e a baixa força de moagem geram menos calor no processo de moagem.

1) Grão grosseiro: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # etc.

Pode ser usado para pisos de concreto desnivelados, preparação de retificação áspera no piso ou reforma de pisos antigos.

2) grãos médios: 36 #, 50/60 #, 60/80 # etc.

Pode ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e terrazzo, preparação de moagem no piso ou reforma de pisos antigos.

3) Grãos finos: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 # etc.

Pode ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e terrazzo, encontrar preparação de moagem no piso ou reforma de pisos antigos antes de polir.

Vantagens:

1. Copo de moagem de uma fileira de 4 polegadas com orifícios de ventilação da roda para moagem rápida, seca ou úmida com longa vida útil.
2. Segmentos de retificação com corpos de aço tratados termicamente, o que aumenta a durabilidade e a vida útil da roda.
3. A alta concentração de diamantes proporciona uma taxa de corte mais rápida, enquanto a alta qualidade dos diamantes proporciona maior vida útil da lâmina.

Recursos:

1. Orifícios de ventilação para moagem rápida, seca ou úmida com longa vida útil.
2. A roda de taça Turbo Row é ideal para chanfrar, suavizar e modelar.
3. Segmentos de retificação com corpos de aço tratados termicamente, que aumentam a durabilidade e a vida útil da retificação.
4. Roda de copo de moagem de fileira única de 4 polegadas, adequada para o uso em retificação de mármore, azulejo, concreto e rocha.

5. A alta concentração de diamantes proporciona uma taxa de corte mais rápida, enquanto a alta qualidade dos diamantes proporciona maior vida útil da lâmina.

Produtos relacionados:

Roda de moagem de copo de fileira única de 4 polegadas:

Outer Diameter		Segment Size(mm) (L*W*H)	Core	Diamond Grit
Inch	mm			
4	100	30*5.0*8.0	22.23, M14, 5/8"-11 etc.	30#, 50#, 100#
4.5	115	30*5.0*8.0		30#, 50#, 100#
5	125	40*5.0*8.0		30#, 50#, 100#
7	180	28*5.0*8.0		30#, 50#, 100#



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.biz
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.biz
www.boreway.com

[Roda de copo de moagem de diamante de 4,5 polegadas](#)

[Roda de copo de moagem de diamante de 5 polegadas](#)

Sobre nós:



Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

Observe:

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Móvel / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



O email: boreway05@boreway.net



Kelly Huang