

**especificação:**

**Prato de moagem do martelo do martelo de 300mm de 12 polegadas com roda brasada de vácuo para a superfície de pedra do areia**

Podemos vender o rolo separadamente, e temos muitos estilos e especificações para o rolo inicia 125mm a 700mm. E os pings de rolo também podem ser personalizados.

tamanho normal **Placa de martelo de Bush de 12 polegadas para jateamento de pedra:**


Tamanho	Número de rolo	Número da camada	Condição de trabalho	Material
300mm.	6 rolos	Dupla camada	Molhado	Carboneto de tungstênio + liga

Ferramentas especialmente projetadas podem ser usadas em qualquer aplicativo padrão. Podemos personalizar as ferramentas de acordo com suas necessidades exatas.

Recurso:

1. Metal durável e composto de diamante.
2. Preço competitivo e qualidade superior.
3. Granularidades e tamanhos diferentes, conforme solicitado para o rolo de diamante.
4. Eficaz para moagem de pedras naturais e concreto para obter o martelo de Bush Ffect.

**Introdução:**



**Placa de martelo de Bush de 12 polegadas para jateamento de pedra** É usada tecnologia sofisticada de soldagem e selecionando liga de alumínio de alta qualidade à lançamento, a grit do bushhammered pode ser alterada através do ajuste da elasticidade da mola no martelo de Bush, a impressora manual da máquina de moagem. Ambos aumentam o intervalo da mola para reduzir a elasticidade da primavera e reduzir a imprensa da máquina pode melhorar a vibração do martelo de Bush para fazer o rosto martelado Bush áspero.


Amplamente usado em granito, arenito de mármore para fazer superfície áspera

### **Detalhes do produto:**

**Placa de martelo de Bush de 12 polegadas para jateamento de pedra**

Advantage:

1. Factory Price and Long Life
2. Vacuum Brazing Double layer Plate
3. Used on Stone To Make Rough Surface



### Máquina aplicável:

**Placa de martelo de Bush de 12 polegadas para jateamento de pedra** Para máquina de polimento de braço radial, moedor de ângulo.

### sobre nós:



## **nosso serviço:**

1. Quantidade mínima do pedido: pode satisfazer bem os requisitos do seu pedido.
2. Aceitação OEM: Podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
3. Bom serviço: tratamos os clientes como Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.
4. Boa qualidade: temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Desfrute de uma boa reputação no mercado.
5. Entrega rápida: temos grandes descontos de Fornecedores de Frete.

## **PERGUNTAS FREQUENTES:**

### **1. Se quisermos pedir seus produtos, como sabemos a qualidade?**

Por favor, teste-os com uma pequena ordem, e então você saberá sua qualidade.

Atualmente, então Muitas pessoas no mundo usam produtos chineses por causa de sua alta

qualidade preço competitivo. Nós somos um fabricante profissional que fornece mais ferramentas de diamante Mais de 8 anos. Em qualquer caso, a fim de confirmar a qualidade de nossos produtos, forneceremos uma pequena ordem de teste necessário.

## **2. Você pode fornecer amostras grátis?**

Nós não fornecemos amostras grátis, com base em nossos muitos anos de experiência, achamos que as pessoas vão conseguir Pagando por amostras, eles vão amar e apreciar mais do que recebem. Mas nós somos Disposto a fornecer clientes em potencial por descontos especiais para testar. É muito importante nos dar feedback e nós apreciamos isso.

## **3. Sua empresa aceita personalização?**

Claro, aceitamos. Incluindo cores diferentes, areia grossa, etc. Nós também podemos marcar seu próprio logotipo E a marca está no tapete. Você quer que produzam novos produtos para você, basta colocar o seu Desenhos ou amostras, nós produziremos as mesmas amostras. Nós não vamos vender este produto para os outros Clientes somente se tivermos sua permissão.

**Entre em contato conosco:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939.



**O email:** boreway@boreway.com.



**Lyon Chang.**