

**Introdução:**

Fickert segmento é feita de resin.Increase prémio na produção, devido à maior performance de "ADR", em comparação para o tradicional abrasiva, evitando a paralisação do machine.decrease contínua da pressão sobre a cabeça, reduzindo notavelmente o custo de manutenção e energy.Storage por tempo ilimitado, sendo estável, sem alterações em suas propriedades, identificação individual pela marcação e código de cor, informando sobre o grão correspondente.

**Características:**

1. Alta suave e vida útil mais longa.
- Scratch 2.Sem ou quebrar slates.

**Especificações:**

Fickert Resina Tijolo abrasivo:

Nome do Produto	Modelo	Especificações	Grit No.	Aplicações
Fickert abrasivo tijolo	T140	140 * 56 * 15 (20)	36 # 46 # 80 # 120 # 180 # 240 # 320 # 400 # 600 # 800 # 1200 # 1500 # 3000 # 6000 # Luxo	Granito Mármore Cerâmico etc
	T170	170 * 56 * 15 (20)		

As especificações apenas para referência, outras especificações podem ser personalizadas.

**Fotos de produto:**

Fickert Resina Abrasivo tijolo

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
**[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)**  
**[www.boreway.com](http://www.boreway.com)**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)