

Produtos:

BOREWAY [Almofadas de polimento mais vendidas para retificadora](#), As almofadas de polimento de diamante são utilizadas para lixar materiais como pedra, cerâmica e ladrilhos. Por exemplo, mármore, concreto, pisos de concreto, tijoleira, vitrocerâmica, pedra artificial, ladrilhos, ladrilhos vitrificados e ladrilhos vitrificados para processamento especial e reparação e torneamento.

O disco de polimento de diamante é autoadesivo no bastidor e na base de lixa de loop back, e é adequado para polir pedra, ladrilho, cerâmica. processamento de pedra moldada. também pode ser usado para processar, reparar e renovar mármore, concreto, piso de cimento, tijoleira, cerâmica de vidro, pedra artificial, ladrilhos, ladrilhos vitrificados, ladrilhos vitrificados.

Com alta durabilidade e efeitos de polimento superiores, a almofada de polimento de diamante tem sido amplamente utilizada como almofadas de polimento de concreto, almofadas de polimento de granito, almofadas de polimento de mármore, etc. para processamento de superfícies de pedra e concreto. Pode ser usado para lixar e polir superfícies planas e curvas de pedra natural e artificial. Também é uma linha popular de ferramenta de diamante para reparo e restauração de superfícies de pedra. Tipos de polimento de secagem fácil e rápido como granito, mármore, arenito, calcário, etc. com longa vida de polimento.



Grit:50#, 100#, 200#,400#, 800#, 1500#,3000#, Buff


Padrão de 2,1 mm de espessura, 1,5 ", 3", 4 ", 5", 6 "de diâmetro, 8 peças almofadas de polimento de diamante definidas para polimento a seco de mármore e granito com contornos e bordas retas. ([Fornecedores de almofadas de polimento a seco de diamante](#))

Estas são as almofadas de polimento a seco de diamante da mais alta qualidade disponíveis na China atualmente. Usando a mais recente tecnologia, essas almofadas irão polir sem usar água como refrigerante. Não confunda essas almofadas com almofadas finas baratas. Codificado por cores para fácil identificação. Velcro para trocas rápidas de pad. Inclui 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 # Grits e Buff.

Observado: Em relação ao bloco de polimento abrasivo, se não houver nenhum requisito especial, normalmente oferecemos polimento preto em vez de branco Black Buff é adequado para polir tipos de materiais coloridos e white Buff é adequado para polir materiais em cores claras ou brancas.

1. Usando um aglutinante de resina exclusivo, a almofada é macia e fácil de instalar e usar;

2. Força de moagem forte, velocidade de polimento rápida e alto brilho
3. Boa resistência ao desgaste e longa vida útil
4. Sem arranhões ou cor após lixar e polir (difícil de tingir)





Especificações:

Especificação de serra de fio diamantada para fornecedores de concreto armado:

Code No.	Diameter	Thickness	Quality Class	Grit No.	Holder
BW-DPP-D-01-01	80mm(3")	2.1mm	Premium only	50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000#, Buff	Velcro
BW-DPP-D-01-02	100mm(4")	2.1mm			Velcro
BW-DPP-D-01-03	125mm(5")	2.1mm			Velcro
BW-DPP-D-01-04	150mm(6")	2.1mm			Velcro

Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.

Clique para saber mais produtos: [Venda por atacado de almofadas de polimento úmidas de diamante](#)

Vantagens:

1. A velocidade recomendada é 2500RPM, a capacidade máxima é 5000RPM;
2. Polimento rápido, bom brilho e não desbotamento sem alterar a cor do granito e pedra de mármore;
3. Resistência à corrosão, forte resistência à abrasão, dobrada arbitrariamente e longa vida útil;
4. Almofada de polimento de diamante de liga de resina para pedra de ladrilho de granito e mármore, polimento, restauração, moagem ou modelagem;
5. Flexível, adequado para polimento de diferentes formas, o polimento a seco pode funcionar com mais eficiência e menos poluição;

Dicas de uso:

1. Coloque primeiro um avental, uma máscara de gaze e óculos de segurança.
2. Conecte um suporte traseiro ao polidor ou esmerilhadeira angular e prenda uma almofada úmida de grão 50 ao suporte traseiro.
3. Defina a velocidade para 3.000-4.000 RPM e inicie o processo de polimento.

4.Mover duas passagens e uma passagem para cima e para baixo é uma boa técnica. Certifique-se de que todos os arranhões anteriores sejam removidos antes de passar para a próxima areia.

6.Repita o mesmo processo usando todas as 7 almofadas para completar o processo de polimento. Polir do grão 50 ao grão 3000, respectivamente. Não pule.

7.Se você deseja obter os melhores resultados de polimento em granito ou outras pedras naturais, use a almofada de polimento como a última etapa. Molhe a peça de trabalho e execute a almofada de polimento semi-úmida com água muito baixa. Quando a água for consumida, o processo está completo.Repita conforme necessário para melhorar o brilho e obter o resultado do efeito de espelho.

8. As almofadas de secagem são projetadas para uso em trabalhos sem o uso de água, mas o polimento com uma pequena quantidade de água para molhar a superfície do objeto acabará por atingir um resultado melhor.

Característica:

1. Fornecer teste de amostra grátis para pedidos em massa.
2. Todas as falhas de qualidade podem ser totalmente compensadas.
3. Fornece ótimo serviço pós-venda e suporte técnico.
4. Termine a produção e entregue as mercadorias a tempo, conforme programado.
5. Produzir ferramentas de diamante com diferentes modelos ou tamanhos de acordo com seu pedido. (Serviço OEM ou ODM)

"Estável. Qualidade. Serviço."

Somos fabricantes e fornecedores profissionais de ferramentas diamantadas na China.

Estávamos nessa linha de negócios há 10 anos. Podemos fornecer os seguintes produtos para uso com granito, mármore, concreto, telha cerâmica, vidro, quartzo e aço:

Discos de corte de diamante / lâminas de serra

Almofadas de polimento / polimento de diamante

Mós / brocas de diamante

Brocas de perfuração de diamante

Outros acessórios de ferramentas diamantadas (brocas de roteador, brocas de gravura, suporte, etc.)

Entre em contato conosco se estiver interessado em pedidos em massa

Se você tiver mais perguntas sobre nossa empresa, serviços ou produção, não hesite em nos

contatar!

Atenções:

1. Escolha de pedra diferente quase cor almofada de polimento
2. Diferentes grãos separados em cores diferentes
3. Use a máquina de polimento manual. A velocidade da máquina deve ser inferior a 4500 RPM, a pressão deve ser inferior a 3kgs / cm²

Inscrição:

1. As almofadas de polimento secas são especialmente projetadas para granito, mármore, cerâmica, concreto, quartzo, etc.
2. Adequado para polimento de pedra, chanfro de linha, placa de arco e processamento de pedra com formato especial.




Granite



Marble



Concrete



Ceramic tile



·Ceramic tile



·Marble



·Quartz



·Artificial rock



·Granite



hand polishing machine



Floor polishing machine



Large floor polishing machine



Ceramics polishing machine





Sobre nós:



Embalagem ☐ Entrega:

PS:

1. Ferramentas de embalagem em caixas de papelão
2. Por Ar / Mar para mercadorias em lote, Aeroporto / Porto recebendo
3. Menos de 45 kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta☐)
4. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Logística:

Envio de pedido de amostra por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Para entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de Exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou marítima com base no despachante do comprador ou nosso

Nosso serviço:

1. Baixo MOQ: Pode atender sua necessidade de pedido experimental também.
2. OEM Aceitado: Nós podemos produzir de acordo com sua amostra ou desenhos.
3. Bom serviço: tratamos nossos clientes como Deus com alto profissionalismo e paixão.
4. Boa qualidade: temos rigoroso sistema de controle de qualidade. Boa reputação no mercado.
5. Entrega Rápida: Temos grande desconto do despachante.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Como podemos saber a qualidade, se quisermos solicitar seus produtos?

Por favor, apenas teste-os com um pedido muito pequeno, então você saberá a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo usam produtos chineses, devido à alta qualidade e preços mais competitivos. Somos fabricantes profissionais no fornecimento de ferramentas diamantadas há mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando a qualidade dos nossos produtos, será necessário um pequeno pedido experimental para teste.

2. você pode oferecer amostras grátis?

Não oferecemos amostras grátis, de acordo com a nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas obtêm as amostras pagando, elas apreciarão e apreciarão mais o que recebem. Mas estamos dispostos a oferecer aos nossos clientes potenciais um desconto especial, que eles usam para fazer um teste. É muito importante nos dar um feedback,

agradecemos.

3. A sua empresa aceita produtos feitos sob medida?

Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo cor diferente, grão, etc. Também podemos marcar seu próprio logotipo e marca na almofada. Quaisquer novos produtos que você deseja que produzamos para você, basta nos enviar seu desenho ou amostra, nós produziremos o mesmo. Não venderemos este tipo de produtos a outros clientes somente se obtivermos sua permissão.

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220



Celular / WhatsApp / Wechat:(+ 86) 18650679939



O email: boreway@boreway.com



Lyon Chang