

Introdução:

1. As almofadas de polimento de diamante usadas com molho de molho Sprial podem fazer tipos de polimento simples e rápidos de pedra natural, pedra artificial, cerâmica, concreto, etc.
2. A espessura padrão dessas almofadas de polimento é de 3mm, o diâmetro é de 4 polegadas de 100mm, 1 conjunto de almofadas inclui 7 peças, o grão é 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 # e 3000 #, você pode escolha entre três e cinco grãos para usar (o efeito não é tão bom quanto um conjunto completo, mas a eficiência pode ser muito mais rápida);
3. BOREWAY pode fornecer três almofadas de diamante de qualidade (Premium, Standard, Economical), não confunda estas almofadas com almofadas finas baratas. Cor codificado para fácil identificação. Suporte de velcro para mudanças rápidas na almofada;
4. As almofadas de polimento BUFF também poderiam ser fornecidas, podendo tornar os materiais mais brilhantes.

Características:

1. Fácil de usar, a eficiência de polimento é mais rápida;
2. O logotipo pode ser personalizado após a comunicação;
3. O pó de resina e o diamante de alta qualidade são adotados;
4. Com almofadas BUFF, o brilho de polimento é superior a 95 brilho;
5. Adote o pano de nylon de alta qualidade, a adesão é boa e o reutilizável não é fácil de ser danificado.


Especificação:

Modelo não	Diâmetro	Espessura	Grita	Classe de qualidade	Aplicável	Suporte
BW-DPP-W-SY4030	100mm	3mm	50 # 150 # 300 # 500 # 1000 # 2000 # 3000 #	Prêmio Padrão Econômico	Pedra natural Pedra artificial Concretes Cerâmica	Velcro

Outras espessuras e diâmetros podem ser personalizados de acordo com a necessidade.

Imagens:

boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



Se você quiser saber mais imagens, entre em contato conosco.

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código Postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

O email: boreway05@boreway.net