

Introdução:

- 1 Almofadas de polimento de piso de diamante de 8 etapas para uso úmido** são especialmente concebidos para a renovação de pisos, são adequados para pisos de pedra, concreto, cerâmica, epóxi e outros.
- A espessura padrão dessas almofadas de polimento é 12 mm, o diâmetro é 4 "100 mm, 1 conjunto de almofadas inclui 8 peças, a granulação é 30 #, 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 # e 3000 # , você pode escolher entre três e cinco grãos para usar (o efeito não é tão bom quanto um conjunto completo, mas a eficiência pode ser muito mais rápida);
- BOREWAY pode fornecer três almofadas de polimento de diamante de qualidade (Premium, Standard, Econômica), não confunda essas almofadas com almofadas finas baratas. Codificado por cores para fácil identificação. Velcro para trocas rápidas de pad;
- Almofadas de polimento BUFF também podem ser fornecidas, podem tornar os materiais mais brilhantes.
- Se as condições do solo forem ruins, sugerimos o uso de blocos de polimento de piso primeiro e, em seguida, almofadas de polimento de piso.

Recursos:

Almofadas de polimento de piso de diamante de 8 etapas para uso úmido

- Fácil de usar, a eficiência do polimento é mais rápida;
- O logotipo pode ser personalizado após a comunicação;
- São adotados pó de resina de alta qualidade e diamante;
- Com almofadas BUFF, o brilho de polimento é superior a 95;
- Adote o pano pegajoso de náilon de alta qualidade, a adesão é boa e o reutilizável não é fácil de ser danificado.

Especificação:

A seguir estão as especificações normais de nosso **Almofadas de polimento de piso de diamante de 8 etapas de uso úmido:**

Modelo não	Diâmetro	Espessura	Grão	Aula de qualidade	Aplicável	Suporte
------------	----------	-----------	------	-------------------	-----------	---------

BW-DPP-F-SY4028	100mm	12mm	30 # 50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	Prêmio Padrão Econômico	Pedra natural Pedra artificial Concretos Cerâmica	Velcro
-----------------	-------	------	--	-------------------------------	---	--------


Outras espessuras e diâmetros podem ser personalizados de acordo com a necessidade.

Imagens:

boreway®




boreway®



boreway[®]



boreway[®]



Se quiser saber mais imagens, entre em contato conosco.

Contate-Nos:

Fujian Nanan *boreway*[®] Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Celular / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939

 **O email: boreway@boreway.com**

 **Lyon Chang**