

Descrição do Produto:

4 polegadas espessadas [Pastilhas de polimento de diamante](#) para mármore granito Tipo turbo espiral Projeto especial para polimento de concreto.

De outros Aplicações:

1 [Almofadas de polimento molhado](#) são autoadesivos na almofada de lixa Hook and loop back e são adequados para lixar pedra, ladrilho moído, cerâmica. Adequado para polimento de pedra, chanfro de linha, placa de arco e processamento de pedra de formato especial. também pode ser usado para processar, reparar e renovar mármore, concreto, piso de cimento, mosaico, cerâmicas de vidro, pedra artificial, telhas, azulejos, azulejos vitrificados Manual do usuário: Use-os de grosseiro a fino, o polimento final. Todo o processo leva água para esfriar completamente, mas no estágio de polimento, a água não deve ser demais.

2 [Almofadas de polimento úmidas ou secas](#) são auto-adesivos na almofada de lixar auto agarrando para trás, e apropriado para pedra de moedura, telha moída, cerâmica. Adequado para polimento de pedra, chanfro de linha, placa de arco e processamento de pedra de formato especial. também pode ser usado para processar, reparar e renovar mármore, concreto, piso de cimento, mosaico, cerâmicas de vidro, pedra artificial, telhas, azulejos, azulejos vitrificados Manual do usuário: Use-os de grosseiro a fino, o polimento final. TTodo o processo leva água para esfriar completamente, mas no estágio de polimento, a água não deve ser demais.

Características:

- 1). Alto Qualidade Polimento;
- 1). Trabalho molhado, mais espessa vida útil mais longa;
- 2). Composto de resina durável para fazer almofadas flexíveis;
- 3). Velcro apoiado, pode ser anexado ao [máquinas de polimento de pavimentos](#);
- 4). Excelente para pavimentos de betão em mármore granito, polimento de restauro com longa vida útil, proporcionando uma superfície muito agradável para polir.

Especificação:

Tipo turbo espiral

Diâmetro 100mm / 4 "

Espessura total: 9mm


Espessura praticável: & gt; = 6m

Outro tamanho de grão disponível: # 50, # 100, # 200, # 400, # 800, # 1500

As fotos:

4 polegadas espessadas Ligação de resina de diamante [almofadas de polimento de](#)

[piso de diamante para mármore granito](#)




Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Mais produtos relacionados, Pls clique aqui: [Almofadas de polimento de diamante](#)

Embalagem & Entrega:

1. Concreto de ligação de resina de diamante [almofada de polimento](#) Embalagem em caixas de cartão;
2. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contato: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat / Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net

Local na rede Internet: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)