

Descrições:



Roda de moedura concreta do diamante de 5 segmentos da seta da polegada 7 para o assoalho concreto do terraço

Rebolo de 7 segmentos de seta como uma manufatura, a Boreway já desenvolveu materiais avançados e também se envolveu no cumprimento de normas nacionais para materiais super-duros, com mais de 10 anos de experiência.

Rebolo de 7 segmentos de seta A Boreway não apenas é capaz de fornecer ferramentas de alta qualidade, mas também pode fazer a inovação técnica para resolver qualquer problema ao lixar e polir em vários pisos.



Especificações:

A seguir estão as especificações normais **Rebolo de 7 segmentos de seta:**

Nome:	Rebolo de 7 segmentos de seta
Tamanho:	Sete segmentos de flechas
Diâmetro:	M14, 22,23, 5/8 "-11
Diâmetro:	5 polegadas (D125mm)
Tamanho dos segmentos:	24 * 14 * 8mm * 7T
Acabamento da superfície:	Pintura a cores
Grits disponíveis:	Grosso, médio, fino
Máquina:	Diamante e pó de metal
Ligação:	Ligação suave, Ligação média, Ligação dura
Diâmetro:	Rebarbadora ou retificadora geral

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicação padrão. Podemos adaptar suas ferramentas às suas necessidades específicas.

Detalhes do produto:

Rebolo de 7 segmentos de seta:

<5 Inch Diamond Grinding Wheel>

Six Arrow Segments

24*14*8mm*6T



5 Inch (D150MM)




Bore: M14, 22.23, 5/8"-11

Bond: Soft Bond, Medium Bond, Hard Bond



E6 diamond powder ,one of the best quality diamond powder in the world.



Diamond powder under the microscope

[Se você está interessado em nossos produtos, pode clicar em mim.](#)

Aplicações:

Rebolo de 7 segmentos de seta para moagem de concreto, granito duro, mármore, pedra reconstituída, etc.

Máquina aplicada: projetada para a maioria das rebarbadoras







Grão bem escolhido:

7 Segmentos de flechas Os diamantes de liga de metal com rebolo de alta eficiência de moagem e baixa força de moagem geram menos calor no processo de moagem.

1) Grão grosseiro: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # etc.

Pode ser usado para pisos de concreto desnivelados, preparação de retificação áspera no piso ou reforma de pisos antigos.

2) grãos médios: 36 #, 50/60 #, 60/80 # etc.

Pode ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e terrazzo, preparação de moagem no piso ou reforma de pisos antigos.

3) Grãos finos: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 # etc.

Pode ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e tijoleira, encontrar preparação de moagem no piso ou reforma de pisos antigos antes de polir.

Vantagens:

1. 7 segmentos de flechas Orifícios de ventilação do disco de esmerilhamento para esmerilhamento rápido, seco ou úmido com longa vida útil.
2. Segmentos de retificação com corpos de aço tratados termicamente, o que aumenta a durabilidade e a vida útil da roda.
3. A alta concentração de diamantes proporciona uma taxa de corte mais rápida, enquanto a alta qualidade dos diamantes proporciona maior vida útil da lâmina.

Recursos:

1. Alta segurança e durável.
2. Longa vida útil para o rebolo de diamante.
3. Existem várias especificações que podem ser escolhidas.
- 4.7 Segmentos de flecha Rebolo para tornar a superfície mais suave.
5. Se você tem algum interesse em nossos produtos, entre em contato conosco, podemos dar-lhe o baixo preço e produtos de boa qualidade.

Produtos relacionados:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[Roda de copo de moagem de diamante de 5 polegadas](#)

[Rebolo de diamante de 5 polegadas](#)

Sobre nós:



Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

Observe:

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Móvel / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



O email: boreway05@boreway.net



Kelly Huang