


Descrições:



A polegada de 5 polegadas 6 segmenta a roda de moedura do copo do diamante para o assoalho concreto do terraço

Usando **Roda de copo de moagem de diamante de 5 polegadas** é a maneira mais eficiente de triturar marcas e imperfeições no concreto, além de alvenaria, pedra e outros materiais de construção.

Roda de copo de moagem de diamante de 5 polegadas. Este conjunto de copos de fileira única foi projetado para taxas de remoção rápidas e longa vida útil.



Especificações:

A seguir estão as especificações normais **Roda de copo de moagem de diamante de 5 polegadas:**


Nome:	Roda de copo de moagem de diamante de 5 polegadas
Tamanho:	Seis segmentos de seta
Diâmetro:	M14, 22,23, 5/8 "-11
Diâmetro:	5 polegadas (D125mm)
Tamanho dos segmentos:	24 * 14 * 8mm * 6T
Acabamento da superfície:	Pintura a cores
Grits disponíveis:	Grosso, médio, fino
Máquina:	Diamante e pó de metal
Ligação:	Ligação suave, Ligação média, Ligação dura
Diâmetro:	Rebarbadora ou retificadora geral

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicação padrão. Podemos adaptar suas ferramentas às suas necessidades específicas.

Detalhes do produto:

Roda de copo de moagem de diamante de 5 polegadas:

<5 Inch Diamond Grinding Cup Wheel>






Bore: M14, 22.23, 5/8"-11

Six Arrow Segments
Size: 24*14*8mm*6T

Angle Grinder or General Grinding Machine



E6 diamond powder ,one of the best quality diamond powder in the world.



Diamond powder under the microscope

[Se você está interessado em nossos produtos, pode clicar em mim.](#)

Aplicações:

Roda de copó de moagem de diamante de 5 polegadas para moagem de concreto, granito duro, mármore, pedra reconstituída, etc.

Máquina aplicada: projetada para a maioria das rebarbadoras





Grão bem escolhido:

Copo de moagem com diamante de 5 polegadas Os diamantes de liga metálica com roda de alta eficiência de moagem e baixa força de moagem geram menos calor no processo de moagem.

1) Grão grosseiro: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # etc.

Pode ser usado para pisos de concreto desnivelados, preparação de retificação áspera no piso ou reforma de pisos antigos.

2) grãos médios: 36 #, 50/60 #, 60/80 # etc.

Pode ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e terrazzo, preparação de moagem no piso ou reforma de pisos antigos.

3) Grãos finos: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 # etc.

Pode ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e tijoleira, encontrar preparação de moagem no piso ou reforma de pisos antigos antes de polir.

Vantagens:

1. Copo de moagem de uma carreira de rosca Orifícios de ventilação da roda para uma moagem rápida, seca ou úmida com longa vida útil.

2. Segmentos de retificação com corpos de aço tratados termicamente, o que aumenta a durabilidade e a vida útil da roda.

3. A alta concentração de diamantes proporciona uma taxa de corte mais rápida, enquanto a alta qualidade dos diamantes proporciona maior vida útil da lâmina.

Recursos:

1. Alta segurança e durável.

2. Longa vida útil para o rebolo de diamante.

3. Existem várias especificações que podem ser escolhidas.

Roda de copo de moagem de diamante de 4,5 polegadas para tornar a superfície mais suave.

5. Se você tem algum interesse em nossos produtos, entre em contato conosco, podemos dar-lhe o baixo preço e produtos de boa qualidade.

Produtos relacionados:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[Roda de copo de moagem de diamante de 5 polegadas](#) [Rebolo de diamante de 5 polegadas](#)

Sobre nós:



Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

Observe:

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvel / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **O email:** boreway05@boreway.net

 **Kelly Huang**