Recurso:

Roda de copo de 5 polegadas de duas polegadas para fornecedores

- 1) Flange com rosca M14 ou 5/8 "-112Available.
- 2) baixo ruído, no-dost, ambiente amigável, operação de segurança.
- 3) vínculo de macio, médio, difícil de encaixar uma pedra e pisos de dureza diferentes.
- 4) Aplicação: Para moagem de concreto, granito duro, mármore, pedra projetada, etc.
- 5) 125mm Double Row Diamond Roda Roda grossa, média e fina grão a pedido.


Double Row Segment Cup Wheel

Bore: M14, 22.23, 5/8"-11

Diameter: 5 Inch (D125mm)

Process: Cold Pressed Sintered,

High-Frequency Welded







Suitable For Various Concrete Floors,

Masonry, Granite Marble and Some

Other Construction Material

Other available size: 4"/105mm , 4.5"/115mm , 5"/125mm , 7"/180mm)



Descrições do produto:

Roda de copo de 5 polegadas de duas polegadas para fornecedores, são projetados para serem usados em pequenos e grandes moinhos de ângulo. Eles são projetados com uma matriz de corte otimizada.

Boreway são projetados com diamante industrial de primeira qualidade para máximo desempenho de corte e vida de moagem superior.

produtosEspecificação:

Especificação BOREWAY de **Roda de copo de 5 polegadas de duas polegadas para fornecedores**:

Material em branco:	45mn steel.

Acabamento da superfície:	Pintura de cor
Diâmetro:	5 polegadas (D125mm)
Calibre:	M14, 22.23, 5/8 "-11
Grãos disponíveis:	Grosseiro, meio, fino
Segmentos Tipo:	Segmento de dupla linha
Material:	Diamante e pó de metal
Bond Disponível:	Bond macio, vínculo médio, ligação dura
Máquina:	Moedor de ângulo ou máquina de moagem geral
Processar:	Sinterial de alta frequência prensada a frio,

Outras especificações:

4 "/ 105mm, 4.5" / 115mm, 5 "/ 125mm, 7" / 180mm

Outras especificações estão disponíveis mediante solicitações dos clientes (<u>4 polegadas #</u> <u>30 diamante moagem roda de copo</u>).

Inscrição:

BOREWAY. Roda de copo de 5 polegadas de duas polegadas para

fornecedoresAdequado para obras com concreto, telhas, parede, mármore, bordas de granito, prato, chanfro e moagem de arco. Aplicável a moagem de mármore, granito, cerâmica, pedra artificial, vidro, etc.

1) grão grosseiro: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # etc.

Poderia ser usado para pisos de concreto un-até mesmo, preparação de moagem áspera no chão ou renovação de piso antigo.

2) grãos médios: 36 #, 50/60 #, 60/80 # etc.

Poderia ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e terrazzo, preparação de moagem no chão ou renovação de piso antigo.

3) grãos finos: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 # etc.

Poderia ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e terrazzo, encontrar a preparação de moagem no chão ou renovação de piso antigo antes de polir.

- 1. Design de dupla linha e 40/50 grits fornecem um bom acabamento
- 2. Pode ser usado na maioria da máquina de moedor ou moedor de ângulo
- 3. Corte de moagem seca ou molhado, aplicação para concreto, tijolo, granito de pedra dura, mármore.
- 4. Grão de diamante de indústria de alta qualidade foram usados para melhorar o desempenho tanto na eficiência quanto na vida profissional











Sobre nós:



Nosso serviço:

- 1. Quantidade de baixa ordem: pode atender a ordem de teste que você precisa.
- 2. Entrega rápida: recebemos grandes descontos de transitários de frete.
- 3. OEM aceitável: podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
- 4. Boa qualidade: temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5. Bom serviço: consideramos nossos clientes como Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

Logística:

Navio de ordem da amostra por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc Para a entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou por mar baseado no encaminhador do comprador ou no nosso







- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.











PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Como poderíamos saber a qualidade, se quisermos pedir seus produtos?

Por favor, basta testá-los com uma ordem muito pequena, então você saberá a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo para usar produtos chineses, devido à alta qualidade e preços mais competitivos. Somos fabricante profissional no fornecimento de ferramentas de diamantes há mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando nossa qualidade dos produtos, uma pequena ordem de teste para testes será necessária.

2. Você pode oferecer amostras grátis?

Nós não oferecemos amostras gratuitas, de acordo com nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas recebem as amostras pagando, elas vão apreciar e apreciar mais o que conseguem. Mas estamos dispostos a dar aos nossos clientes em potencial um desconto especial que eles são usados para fazer um teste. É muito importante nos dar feedback, agradecemos.

3. A sua empresa aceita personalizado?

Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo DiferenciadoColor, Grit etc. Também podemos marcar o seu brago e marca no bloco. Quaisquer novos produtos Você quer que produza para você, basta nos enviar seu desenho ou amostra, nós produziremos o mesmo. Não vamos vender este tipo de produto para outros clientes somente se recebermos sua permissão.

Observe:

- 1. Por favor, forneça itens antes da compra.
- 2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
- 3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan frameway Machinery Co.,Ltd.



Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.

©O email: boreway@boreway.com.

Lyon Chang.