

Introdução:

A almofada de polonês seca do diamante de 5inch 125MM é sùtil para polimento de pedra, chanfro de linha, placa de arco e processamento de pedra de formato especial. também pode ser usado para processar, reparar e renovar mármore, concreto, piso de cimento, mosaicos, cerâmica de vidro, pedra artificial, telhas, azulejos, azulejos vitrificados.

Característica:

1. velocidade máxima 4500 RPM
2. Longa vida útil, eficiência usada
- Força de moedura 3.Strong, boa durabilidade
- Clareza 4.Excellent, brilho, grau macio

Especificação:


Especificação do Almofada de polonês seca do diamante de 5inch 125MM para o moedor de ângulo que lustra o mármore de granito da pedra:

Material	Diâmetro	Grão	Classe de qualidade	Aplicável	Suporte
Diamante e resina	125 mm	50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	Prêmio Padrão Econômico	Pedra natural Pedra artificial Concretos Cerâmica	Velcro


Outras espessuras e diâmetros podem ser personalizados de acordo com a necessidade.

Cenário:


Almofada de polonês seca do diamante de 5inch 125MM para o moedor de ângulo que lustra o mármore de pedra do granito



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

E se você estamos interessante dentro nosso produtos, por favor contato nos.

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Endereço: Shuitou Cidade, Quanzhou, Fujian, China
CEP: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18650679939
Email: boreway01@boreway.net