Introdução:

Almofadas de polimento a seco diamantadas hexagonais são usadas para polir o canto, arco interno, arco exterior de granito, mármore e pedra de forma irregular, pode terminar o polimento de forma eficiente sem água, e com a força de boa nitidez,longa vida e alta resistência à abrasão. Em comparação com as almofadas de polimento molhadas, elas podem impedir que a pedra fique manchada de água, mancha amarela e acumulação de sal.Com muito mais flexível do que a almofada seca normal, ideal para côncava & convexo, bem como superfície plana.

Manual do usuário:

Use-os de grosseiro a fino, o polimento final.

O polimento a seco é conveniente, mas a poeira precisa ser gerenciada, enquanto o polimento úmido elimina a poeira prejudicial, mas cria uma pasta que pode ser difícil de limpar.

Qualquer um dos métodos fornece o mesmo resultado final. Então, o que é melhor depende da sua situação.

Característica:

1. Honeycomb em forma;

Resistência de calor 2.High;

3. Longa vida útil e desempenho estável;

Força de moedura 4. Strong, boa durabilidade;

5. polimento liso e superfície de polimento brilhante.

Especificação:

A seguir, são apresentadas as especificações de pastilhas de polimento a seco de diamante de 4 polegadas em forma de favo de mel

Modelo não	Diâmetro	Grão	Classe de qualidade	Aplicável	Suporte
BW-DPP-D-SY	100 mm	50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	Prêmio Padrão Econômico	Pedra natural Pedra artificial Concretos Cerâmica	Velcro

Outras espessuras e diâmetros podem ser personalizados de acordo com a necessidade.

Imagem:

7pcs 4 polegadas de diamante seco almofadas de polimento favo de mel em forma de granito de mármore de concreto











Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com











Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com











Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

E se você estamos interessante dentro nosso produtos, por favor contato nos.

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Shuitou Cidade, Quanzhou, Fujian, China

CEP: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376 Email: boreway01@boreway.net