

Introdução:

Diamante Ferramenta Única Linha Segmentada Diamante Moagem Cup Wheel Dia.105mm 115mm 125mm 180mm

Rodas para copo de moagem de diamante são projetados para moagem de concreto e piso de terrazo, perfilando pedras, suavizando para fora cortes de sumidouros, suavizando superfícies ásperas e preparação de material para laminação e remoção de material pesado. Eles são sua melhor escolha para qualquer trabalho de moagem, remoção de revestimento ou chanfro de concreto, granito e outras pedras.

Esta roda de copo de moagem de diamante de linha única é usada principalmente para moagem de concreto nas máquinas de moagem manual e máquinas de moagem de chão, a linha poderia ser em M14, 5 / 8-11 ou 22.23mm, é vida mais longa do que as rodas de copo de moagem de diamante sinterizado.

Máquina aplicável: Rebarbadora, moedor de piso, etc

Características:

1. prata soldada
2. Projetado para trabalho rápido
3. Excelente para processamento de piso de concreto
4. Usado para moagem manual e polimento em superfícies de pedra natural e pedra artificial, também usado para condicionamento e manutenção de pedras decorativas.
5. Usado em todas as máquinas de moagem portáteis e máquinas especiais de condicionamento.

Vantagem:

1. Serviço de uma paragem: Temos uma linha completa de ferramentas diamantadas;
2. Fábrica Diretamente: Custo-benefício, serviço do OEM disponível;
3. Mais profissional e experiente na fabricação de ferramentas de diamante.
4. Young & Equipe Dinâmica de Vendas: Resposta imediata e excelente atendimento;
5. Equipe profissional de P & D: Suporte técnico forte e profissional;
6. Rigoroso controle de qualidade: equipamentos de inspeção avançada e inspetores qualificados;

Especificação:

A diamante ferramenta única fileira segmentou a roda de moedura do copo do diamante para Concreto e pedra

Diâmetro	Furo	Tamanho do segmento	Grit No.
105 mm	22,23 / 20/ 16 mm	Espessura de 5mm	40-50 #
115 mm	22,23 / 20/ 16 mm	Espessura de 5mm	40-50 #
125 mm	22,23 / 20/ 16 mm	Espessura de 5mm	40-50 #
180 mm	22,23 / 20/ 16 mm	Espessura de 5mm	40-50 #

Outras especificações ou tamanhos diferentes podem ser customized de acordo com as exigências do cliente

As fotos:

A diamante ferramenta única fileira segmentou a roda de moedura do copo do diamante para Concreto e pedra



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

A única diamante da ferramenta do metal de 105MM segmentou a roda de moedura do copo do diamante

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

115MM Diamante Ferramenta Única Linha Segmentada Diamante Moagem Cup Wheel



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

A única roda da ferramenta do diamante de 125MM segmentou a roda de moedura do copo do diamante



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

A fileira da ferramenta do diamante de 180MM única segmentou a roda de moedura do copo do diamante



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Mais produtos relacionados, Pls clique aqui: [Ferramentas de polimento e polimento de pedra](#)

Embalagem & Entrega:

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contato: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net