

## Introdução:

Diamante Seco Use Polimento Pad são projetados para polimento de granito, mármore, pedra projetada. eles são flexíveis e feitos com diamantes e resina de alta qualidade. Eles são apoiados em velcro, permitindo troca rápida. Almofadas de polimento de diamantes que exportamos para a Europa e América do mercado.

## Característica:

1Alta resistência ao calor;  
Vida útil 2.Long e desempenho estável;  
Força de moedura 3.Strong, boa durabilidade;  
Polimento 4.Smooth e superfície de lustro lustrosa

## Especificação:

A seguir estão as especificações do Diamond Dry Use o Polidor para Moagem Cerâmica de Concreto:


Diâmetro	Grão	Tipos
80 mm (3")	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #	Polimento a seco
100mm (4")		
125 mm (5")		
150 mm (6")		

Outras espessuras e diâmetros podem ser personalizados de acordo com a necessidade.

## Cenário:


Diamante Seco Use Polimento Pad para Concreto De Moagem De Cerâmica Exporta o mercado europeu e americano

**boreway**<sup>®</sup>




Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

E se você estamos interessante dentro nosso produtos, por favor contato nos.

**Contate-Nos:**

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
Endereço: Shuitou Cidade, Quanzhou, Fujian, China  
CEP: 362342  
TEL: (+86) 595-86990206  
FAX: (+86) 595-86990220  
WhatsApp: + 86-18650679939  
Email: boreway01@boreway.net