

Recurso:

1. Boreway Production Production Diamond Serra Segmento Blade para Bloco de Mármore, boreway é um fornecedor profissional de segmentos de lâminas de serra.
2. [Corte do segmento do diamante fornecedor China](#) Para cortar mármore, longa vida de corte. Hardness & Sharp. Use diamante de alto grau.
3. Boa nitidez e longa vida. Fabricante com preço competitivo. Desempenho e alta eficiência alta.

O segmento de diamante 4. Usado fornecedor China, tecnologia madura e qualidade comprovada por mercado interno e mercado externo.

Descrição do Produto:

1. Todos os tamanhos estão disponíveis mediante solicitação.
2. Recurso: Corte rápido e longa vida e sem chipping
3. Qualidade estável - mais de 10 anos de experiência.
4. Inovação: Fórmula de segmento exclusivo de design para diferentes pedras

[China segmento de diamante fabricante para cortar mármore](#) As melhores ferramentas de diamante usam diamante de alta qualidade, pó de metal, faça uma fórmula diferente para cortar uma pedra diferente.

Os segmentos de diamante com várias dimensões e formas. O segmento nesta página é usado para um diâmetro de 1200mm individuais / multi-lâminas e granito de corte. Segmento de corte de pedra para mármore. Temos diferentes tipos de segmentos para cortar o granito de dureza diferente.

Especificação do produto:

A seguir estão especificações normais **Segmento de lâminas de serra de diamante para bloco de mármore:**

| Diâmetro da lâmina | Tamanho do segmento | | | Espessura da lâmina |
|----------------------|---------------------|--------|-------|---------------------|
| | eu | C | H. | |
| 1200mm, 48 polegadas | 24mm. | 7,5 mm | 10mm. | 0.5mm. |

Somos fabricante para segmento de diamantes, tamanho e tipo, podemos fazer como suas demandas.

Outras especificações do segmento de diamante para cortar fornecedor China:

| Diameter | | Thickness | Teeth | Segment Size | | | Hole | Max. RPM | Cutting Stone |
|----------|------|-----------|---------|--------------|-----------|----------|---------|----------|---------------|
| Inch | mm | mm | pcs/set | L | W | H | mm | RPM | # |
| 10" | 250 | 1.8(2.2) | 17 | 40 | 3.2 | 8/10/12 | 50/60 | 3450 | Granite |
| 12" | 300 | 1.8(2.2) | 21 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 50/60 | 2850 | Granite |
| 14" | 350 | 2.2(2.4) | 24 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 50/60 | 2450 | Granite |
| 16" | 400 | 2.6(2.8) | 28 | 40 | 3.6 | 12/15/20 | 50/60 | 2150 | Granite |
| 18" | 450 | 2.8(3.0) | 32 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 50/60 | 1900 | Granite |
| 20" | 500 | 2.8(3.0) | 36 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 50/60 | 1750 | Granite |
| 24" | 600 | 3.6(3.2) | 42 | 40 | 4.6 | 12/15/20 | 50/60 | 1450 | Granite |
| 32" | 800 | 4.2(4.5) | 57 | 40 | 5.5 | 12/15/20 | 50/60 | 1150 | Granite |
| 36" | 900 | 5.0(5.5) | 64 | 40 | 6.5 | 12/15/20 | 60/80 | 950 | Granite |
| 36" | 900 | 5.0(5.5) | 64 | 24 | 7.0/6.2 | 13/15/20 | 60/80 | 950 | Granite |
| 40" | 1000 | 5.0(5.5) | 70 | 24 | 7.0/6.2 | 13/15/20 | 80/100 | 850 | Granite |
| 48" | 1200 | 5.5(6.0) | 80 | 24 | 7.4/6.6 | 13/15/20 | 80/100 | 750 | Granite |
| 56" | 1400 | 6.0(6.5) | 92 | 24 | 8.4/7.6 | 13/15/20 | 80/100 | 600 | Granite |
| 64" | 1600 | 6.5(7.2) | 108 | 24 | 9.2/8.4 | 13/15/20 | 80/100 | 550 | Granite |
| 72" | 1800 | 7.2(8.0) | 120 | 24 | 10.0/9.2 | 13/15/20 | 80/100 | 500 | Granite |
| 80" | 2000 | 8.0(9.0) | 128 | 24 | 11.0/10.0 | 15/20 | 100/120 | 450 | Granite |
| 86" | 2200 | 8.0(9.0) | 132 | 24 | 11.0/10.0 | 15/20 | 100/120 | 400 | Granite |
| 100" | 2500 | 9.0(10.0) | 140 | 24 | 12.0/11.0 | 15/20 | 100/120 | 350 | Granite |
| 120" | 3000 | 9.0(10.0) | 160 | 24 | 12.5/11.5 | 20/30 | 100/120 | 300 | Granite |
| 140" | 3500 | 9.0(10.0) | 180 | 24 | 13.0/12.0 | 20/30 | 100/120 | 250 | Granite |

Multi-lâmina e uma lâmina de serra de discos simples Especificações:

| Blade Set | Blade Diameter | Thickness | Segment Size | Cutting Stone |
|-------------|----------------|-----------|---------------------|---------------|
| # | # | mm | LxWxH | # |
| Single Size | 48"/1200mm | 4.0 | 24x5.5x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 4.5 | 24x6.0x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.0 | 24x7.5x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.5 | 24x8.0x8H(10H) | Marble |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.2x10H(8H) | Marble |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.5x13H(10H) | Marble |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 4.5 | 24x6.4/5.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 5.0 | 24x7.0/6.2x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 5.5 | 24x7.4/6.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2200-600 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 5.5 | 24x7.4/6.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 2500-800 Multi | 7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 1600-960 Multi | 6.5 | 24x8.4/7.6x13H(15H) | Granite |
| Multi Size | 1600-960 Multi | 7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 40"/1000mm | 4.5-5.0 | 24x7.0/6.2x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 48"/1200mm | 5.0-5.5 | 24x7.5/6.5x13H(15H) | Granite |
| Single Size | 64"/1600mm | 6.5-7.2 | 24x9.2/8.4x13H(15H) | Granite |

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis conforme a demanda do cliente.

Show de produtos

Segmento de lâmina de viu de diamante de velocidade rápida de 1200mm para bloco de mármore

DIAMOND BLADE SEGMENT

Fast Cutting

Long Life




Customizable Size

Size Segment:

Length: 24mm

Width: 10mm

Height: 7.5mm



Control Quality

High Quality Diamond
& Metal Powder Material

Normal Shape

High effective, environmental friendly, easy operation, long lifespan and no edge broken.






Aplicativo:

Segmentos de lâmina de diamante Para máquina de corte de ponte e máquina de braço único.

Segmento de lâminas de serra de diamante para bloco de mármore, arenito, várias outras pedras.





Perguntas frequentes

1. Qual é a maneira de entrega?

Serviço de correio expresso, carga do mar e assim por diante. Damos o conselho de acordo com a situação real para os clientes tomam decisão.

2.O que poderíamos fazer se encontrarmos o seu segmento de diamante não estarão em bom desempenho?

Por favor, conte-nos as informações detalhadas do corte, por exemplo:

1). Você alimenta água de resfriamento suficiente.

2). O rpm da máquina, o objeto de corte.

3). A imagem de detalhes do segmento de diamante após o uso, e. o lado de corte do segmento de diamante.

3. Se queremos comprar segmento de diamante, como poderíamos saber a qualidade?

Você pode comprar segmento de diamante com uma pequena quantidade em primeiro lugar, testar a qualidade e nosso serviço, será muito melhor para a nossa cooperação a longo prazo. Para a pequena quantidade, você não precisa correr risco no caso de a qualidade não se encaixa no seu mercado.

Courier Express
door to door service



By Air
to destination airport



By Sea
to destination sea port



Entre em contato conosco:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



O email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.