

Descrições:

O diamante da solda da tira de 12 polegadas considerou as lâminas para a pedra microcristais:

boreway[®]



Lâminas de serra de diamante segmentadas normais para corte de granito, arenito, microcristais, tipos de pedras duras com quartzo.

A soldagem de alta frequência é adotada para **Lâminas de serra de diamante para pedra microcristais**, é para evitar a queda do segmento de diamante durante o corte, o que pode causar danos aos operadores.

este **Lâminas de serra de diamante para pedra microcristais** é com o recurso de corte seguro, alta eficiência de corte, vida útil longa e corte suave sem quebras na borda.

Essas lâminas de serra de diamante são a mais alta relação desempenho / preço!

Especificações:

Somos fundamentais para oferecer aos nossos valiosos clientes excelente qualidade

Lâminas de serra de diamante para pedra microcristais que estão disponíveis com a seguinte especificação:

Lâmina de serra de diamante de corte de borda para quartzo					
Diâmetro		Dimensão do segmento			Nº de dentes
Polegada	milímetros	comprimento	Espessura	Altura	Número
14	350	40.	2.2 / 2.4	10	24
16	400	40.	2.2 / 2.4	10	28.

Além da solda da tira de 12 polegadas **Lâminas de serra de diamante para pedra microcristais** Todos os nossos produtos foram rigorosamente testado antes do acesso ao mercado. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

2 tipos de lâminas de serra de diamante de solda de prata da seguinte forma:



Ø diamante reto da solda de prata do entalhe viu as lâminas

2nd U Slot Silver Weld Diamond Saw Blades

3º gancho de peixe Slot Silver Weld Diamond Saw Blade

Detalhes do produto:

O diamante da solda da tira de 12 polegadas considerou as lâminas para a pedra microcristais:



1. Professional formula
2. Strict Raw material inspection
3. Fast Cutting Speed
4. Long Lifespan

Aplicações:

O diamante da solda da tira de 12 polegadas considerou as lâminas para a pedra microcristais. Adequado para corte de ponte

Máquina, máquina de corte para manuseio manual ou máquina de corte de mesa.

Applicable materials



To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.



**Confidential
Formula**

Applicable machines



Nota: Logotipo especial, tamanho e formas do segmento, instalação disponível mediante solicitação do cliente.

Vantagens:


Qualidade de corte da borda 1. Ideal com melhor continuidade da lâmina.

Desempenho de corte abrangente 2. Excellent.

3. Alta eficiência de corte, enquanto isso, tem uma vida útil longa.

4. lâminas silenciosas e não silenciosas estão disponíveis para a escolha do cliente.

Produtos relacionados:




Sobre nós:

Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade:



Embalagem & Entrega:

Embalagem:



Entrega:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Você tem qualidade diferente para diferentes tipos de lâmina de serra de diamante?

Sim, de acordo com o desempenho da lâmina de serra, temos tipologias diferentes,

respectivamente.

2. Como escolher a lâmina de serra mais adequada?

Você só precisa confirmar seus materiais de corte e seu preço-alvo. Faremos a melhor solução para você em conformidade.

3. como é a sua qualidade?

Nossa empresa possui um sistema de gestão da qualidade completamente científico. Garantimos o desempenho de alta eficiência de cada produto.

Observe:

Quando encomendar lâminas de serra de diamante, informe o seguinte, se possível:

Código da lâmina de serra

Diâmetro (polegadas ou mm)

Tamanho do furo interno (polegadas ou mm)

Orifício de instalação (se, precisar do desenho do cliente)

Lâmina de serra silenciosa ou nenhuma Silenciosa Indique

Nº do segmento (quantos pcs segmentam por lâmina)

Tamanho do segmento (C x L x A, se possível, informe a espessura do núcleo de aço)

Uso de lâmina de serra (para mármore, calcário ou outro material)

Quantidade NO. (Quantas lâminas dos PCs você gostaria de pedir)

Pó da máquina / RPM (se possível)

Data de envio esperada

Requisitos especiais (se)

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvel / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



O email: boreway06@boreway.net



Aaron Lin