

Descrição do Produto:

1.40x4.2x15mm. **Segmento de corte rápido de borda de corte** Com alto desempenho de trabalho, ele deixará a lâmina não chip ou quebrará lajes durante o corte.

2. O segmento de corte de pedra de formato de fã atacado atacado de remoção de detritos ideais e melhor resfriamento, melhora a nitidez e a eficiência de corte.

3. Este design reduz a interface de pedra da lâmina durante o corte que minimizará o fricção e o ruído de corte. Em comparação com os produtos similares no mercado internacional, tem o mesmo nível técnico e alto desempenho de proporção.

Recurso:

1. **Segmento de diamante para corte andeite**, bom resultado de corte e corte rápido.
2. Este tipo de lâmina pode efetivamente reduzir o ruído e proteger o meio ambiente.
3. Este produto pode ser amplamente utilizado em várias máquinas e meio ambiente

Especificação do produto:

A seguir estão especificações normais **Segmento de corte rápido de borda de corte** :

Diâmetro da lâmina	Tamanho do segmento (Lxwx)	SoldagemProcesso	SegmentoProcesso
12inch, 500mm.	40x4.2x15mm.	Soldagem de alta frequência	Prensagem a frio, quente Pressionando sinterização

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis de acordo com a demanda do cliente.

Outras especificações da cabeça da lâmina da serra para cortar andesite:

Lâmina Diâmetro	Tamanho do segmento (Lxwx)	Aplicativo
400mm.	40x3.5x15mm.	Umdescida
400mm.	40x3.6x15mm.	Andesite.
500mm.	40x4.2x15mm.	Andesite.
500mm.	40x4.5x15mm.	Andesite.
600mm.	40x5.0x15mm.	Andesite.
800mm.	40x6.0x15mm.	Andesite.
900mm.	40x7.0x15mm.	Andesite.
1000mm.	40x7.0x15mm.	Andesite.
1600mm.	24x9.0x15mm.	Andesite.

[Show de produtos](#)

Bom segmento de diamante de vida afiada e longa para o fabricante e fornecedor




Diamond Segment
For Andesite



Diamond Segment For Marble



Diamond Segment
For Granite



For 500mm Saw Blade



Wet Cutting For Andesite



Aplicativo:

Uso molhado para lâmina de serra de 500mm de diamante, para corte e andesito.

Corte do segmento do diamante fornecedor China para pressionamento frio ou sinterização de pressionamento quente.

Segmento de corte de borda de corte rápido para máquina de corte de mesa e máquina de corte de ponte.

Bit Andesite é principalmente destinado ao mercado indonésio. Nós também fornecemos bit bits e bit de bloco de moagem em outros mercados. Nós também os vendemos separadamente



Perguntas frequentes

1. Você oferece amostras grátis?

Normalmente não oferecemos amostras grátis, mas garantimos a qualidade do nosso produto.

2. Como é sua qualidade?

Temos um sistema muito seriamente de controle. Nós garantimos o alto desempenho de nossos produtos.

3. Existe custo de envio barato para importar para o nosso país?

Para a ordem pequena, o Express será o melhor, e para a ordem em massa, o caminho do navio do mar é melhor, mas levar mais tempo. Para ordens urgentes, sugerimos via aérea

para o aeroporto ou por expresso enviar à sua porta.

4. Como transportar o produto?

Vamos tomar uma boa proteção para os produtos, proteger a integridade e segurança dos produtos, e fornecer outros métodos de transporte, como mar, terra e ar para atendê-lo, para que os produtos possam atingir perfeitamente a porta do cliente.



Entre em contato conosco:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvel / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **O email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**