

## Descrições:

**Segmentos de granito tipo 1600mm V para o mercado de corte de pedra da Índia:**

**boreway**®



O design de **Segmentos de granito para corte de blocos de pedra** permite a remoção ideal de detritos e melhora o resfriamento.

Nosso **Segmentos de granito para corte de blocos de pedra** são feitos por pó de diamante de alta qualidade e mistura de pó de metal, produzido por prensagem e sinterização, pó de diamante e pó de metal se combinam estreitamente, a qualidade é maior e o efeito é melhor.

Esse segmento de diamante é o mais alto índice de desempenho em relação ao preço!

## Especificações:

Somos fundamentais para oferecer aos nossos valiosos clientes excelente qualidade **Segmentos de granito para corte de blocos de pedra** que estão disponíveis com a seguinte especificação:

Dimensão da lâmina do segmento de granito de 1000-3500 mm					
Diâmetro		Dimensão do segmento			Nº de dentes
Polegada	milímetros	comprimento	Espessura	Altura	Número
40.	1000	24	7.4 / 6.8	15	70

44	1100	24	7.4 / 6.8	15	74
48.	1200	24	7.5 / 7.0	15/20	80
52	1300	24	8.0 / 7.4	15/20	88
56.	1400	24	9.0 / 8.4	15/20	96
64	1600	24	9.0 / 8.4	15/20	108
72	1800	24	10 / 9.0	15/20	120
80	2000	24	10,6 / 9,8	15/20	128
88	2200	24	11,5 / 10,5	15/20	136
100	2500	24	11,8 / 10,8	15/20	140
120	3000	24	13.0 / 12	15/20	160
140	3500	24	13,5 / 12,5	20/20/30	180


Além do tipo V de 1600 mm **Segmentos de granito para corte de blocos de pedra**

Mercado da Índia, todos os nossos

Os produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

#### **Detalhes do produto:**

**Segmentos de granito tipo 1600mm V para o mercado de corte de pedra da Índia:**



M shape Multi Layer Structure,  
Good debris removal and better cooling

### Aplicações:

**Segmentos de granito tipo 1600mm V para o mercado de corte de pedra da Índia.** Corte em bloco de granito, arenito, várias pedras duras com quartzo.

## Applicable materials



To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.



**Confidential  
Formula**



SPK: 24\*8.4/7.6\*15M  
DIA: 600-1800/2000  
FOR Granite  
NUM: 100Pcs  
SD604 6-18/20 U115 K45  
DATE: 2013.03.26



# Single Blade



**Efeito de corte:**




### **Vantagens:**

Qualidade de corte de borda 1. Ideal melhor.

Desempenho de corte abrangente 2. Excellent.

3. Alta eficiência de corte, enquanto isso, tem uma vida útil longa.

### **Produtos relacionados:**



**Sobre nós:**

**Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade:**





## Embalagem & Entrega:

### Embalagem:

Embalagem em cartão casos:



**Entrega:**

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

**By air**



**By sea**



### **Nosso serviço:**

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

### **PERGUNTAS FREQUENTES:**

#### **1. Se queremos comprar o segmento de diamantes, como podemos saber a qualidade?**

Por favor, compre primeiro o segmento de diamante com uma pequena quantidade, teste a qualidade e o nosso serviço, será muito melhor para a nossa cooperação a longo prazo. Para

pequenas quantidades, você não precisa correr riscos, caso a qualidade não caiba no seu mercado.

## **2. O que podemos fazer se acharmos que o seu segmento de diamantes não está com bom desempenho?**

Por favor, diga-nos as informações detalhadas do corte, por exemplo:

1. O RPM da máquina, o objeto de corte.
2. A imagem detalhada do segmento de diamante após o uso, p. o lado de corte do segmento de diamante.
3. Você alimenta água de resfriamento suficiente.

## **3. Qual é a forma de entrega?**

Serviço de correio expresso, carga marítima e assim por diante. Nós damos o conselho de acordo com a situação real para os clientes tomarem uma decisão.

### **Observe:**

Por favor, use a máquina soldada a prata de alta frequência em vez do fogo para fazer a brasagem, o tempo de soldagem é de apenas alguns segundos, caso contrário, o diamante dentro dos segmentos provavelmente será danificado pela alta temperatura, depois o corte o desempenho será reduzido!

### **Contate-Nos:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Móvel / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186



**O email:** [boreway06@boreway.net](mailto:boreway06@boreway.net)



**Aaron Lin**