

Descrições:



Sapatas de moagem de diamante HTC para piso de concreto e terrazzo

Os diamantes de liga metálica têm alta resistência, excelente resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito. Diamantes de liga de metal alta eficiência de moagem e baixa força de moagem gera menos calor no processo de moagem.

Especificações:

A seguir estão as especificações normais **Sapatas de moagem de diamante HTC para piso de concreto e terrazzo:**

| | |
|----------------------|---|
| Tipos: | Abrasivo Tênis |
| Size: | Forma 2 redonda |
| Grão do segmento: | 16-270 # etc. |
| Tamanho do segmento: | D25MM * H12.5MM * 2T |
| Material: | Diamante e pó de metal |
| Conexão: | Conexão de alteração HTC EZ |
| Aplicação: | Piso de Concreto e Terrazzo |
| Máquina: | Retificadora de Conexão Rápida HTC |
| Grão: | Ligação muito suave, Ligação suave, Ligação média, Ligação dura, Ligação muito dura, Ligação extrema extrema. |

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicação padrão.

Podemos
Adapte suas ferramentas às suas necessidades exatas.


Detalhes do produto:

Sapatos de moagem de diamante HTC para piso de concreto e terrazzo:



Aplicações:

Adequado para uso geral de retificação (concreto, pedra), enquanto na maioria são utilizados para pintura, cola, remoção de epóxi e revestimento de piso, alta qualidade e alta eficiência, longa vida útil.



Cor:

| CONCRETE HARDNESS | Xtreme Hard | Very Hard | Hard | Medium Hard | Soft | Very Soft |
|-------------------|---|---|---|--|---|---|
| PSI | 6500–9000 | 5000–7000 | 4000–5000 | 3000–4000 | 1500–3500 | 1000–2000 |
| MPA | C50–C65 | C40–C55 | C30–C50 | C20–C40 | C15–C25 | C10–C20 |
| CODE | XHF | VHF | HF | MHF | SF | VSF |
| COLOUR |  |  |  |  |  |  |

Nota: logotipo especial, tamanho e formas do segmento, instalação disponível mediante solicitação do cliente.

Vantagens:

Muito eficiente para as situações mais difíceis, como a remoção de revestimentos muito persistentes.

Características:

Excelente resistência ao desgaste, menor custo, melhor acabamento superficial etc.

Produtos relacionados:



[1 Rodada Esmerilhamento sapatos](#)



[3 Volta Esmerilhamento sapatos 1 grande Quadrado Esmerilhamento sapatos](#)



[2 Bar Esmerilhamento sapatos](#)



[2 sapatas retificadoras quadradas](#)

Sobre nós:



Nosso serviço:

1. Quantidade de pedidos baixa: pode atender à ordem de teste que você precisa.
2. OEM aceitável: nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
3. Bom serviço: Consideramos nossos clientes como Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
5. Entrega rápida: Temos grandes descontos de transitários.

Descrição:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?

Teste em um pedido muito pequeno e você saberá a qualidade. Agora sim

Muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e qualidade.

preço competitivo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante. Enfim, mais de 8 anos, confirme a qualidade de nossos produtos, pequenas encomendas de teste testarão necessário.

Você pode fornecer amostras grátis?

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que as pessoas os receberão.

Ao pagar por amostras, apreciaremos e apreciaremos mais eles recebem. Nós teríamos sido Prepare-se para oferecer aos nossos clientes em potencial descontos especiais por participar do teste.

É muito importante fornecer feedback para nós e seremos muito gratos.

3. Sua empresa aceita personalização?

Claro, nós aceitamos. Inclui cores diferentes, cascalho, etc. Também podemos marcar seu próprio logotipo

E a marca no prato. Você deseja que produzamos novos produtos para você, envie-nos seus produtos.

Desenho ou amostra, produzimos o mesmo. Não venderemos esses produtos a terceiros Apenas obtenha sua permissão para obter clientes.

Observe:

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

título: 605 Huahui Center, Shuitou City, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 13559599186

fax: (+86) 595-86990220

o email: boreway05@boreway.net