

Introdução:

Ogee diamante Metal sinterizado de perfil roteador F20 * 1/2 "G são utilizados para máquina CNC ou máquina portátil de processamento de granito,

mármore e outras pedras... o contador. Seus méritos são de alta eficiência de produção, o número exato.

Usando a sequência: do grão duro à multa, finalmente polimento.

O seguinte é design de formas diferentes, incluindo: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

Características:

1. CNC granito diamante polimento rodas têm diferentes formas e tamanhos estão disponíveis.
2. bom equilíbrio e desempenho estável.
3. sinterizado segmento é agressivo para fácil e rápida remoção de estoque.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de **Ogee diamante Metal sinterizado de perfil roteador F20 * 1/2 "G** :

Nome do produto	Posição	Grão	Diâmetro	Espessura	Forma de pedra	Eixo
Diamante Roteador Pouco	Pos1	30 / 40#	50-125mm	20mm 30mm 40mm 50mm	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC etc.	M8 M10 M14 1/2 "gás 22mm 35mm
	Pos2	# de 40/50				
	Pos3	80 / 100#				
	Pos4	170 / 200#				
	Pos5	400#				
	Pos6	600#				
	Pos7	1000#				
	Pos8	Opcional				

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Imagens:

Ogee diamante Metal sinterizado de perfil roteador F20 * 1/2 "G



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

Diamante contínuo de fresas de metal para mármore E30 * M8

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-nos:

Fujian Nan'an Boreway Machinery Co., Ltd.

Cidade de Add: Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Postar o código: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

Skype:

WhatsApp: (+86) 18359335376

Wechat: Sherry_154

E-mail: boreway02@boreway.net