

Descrição do produto:

M Shape Diamond Segment, Força da lâmina de serra de diamante: corte rápido com vida útil longa, economize energia em energia e pedra.

Produzimos cabeças de corte de diamante de várias formas e tamanhos para seleção. Com boas pré-vendas e serviço pós-venda, temos um grande público e somos vendidos para muitos países.

Corte rápido com vida útil longa, economize energia em energia e pedra.

Característica:

1. Corte estável, lacuna estreita de corte, redução de resíduos de pedra.
2. Bom resultado de corte: corte suave, superfície plana e tamanho par.
3. A lâmina tem boa nitidez e alta eficiência no processo de corte, enquanto isso, tem uma longa vida útil.

Especificação do produto:

Outras especificações do segmento de diamante M Shape:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi Blade e Single Disc serw Blade Especificações:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis conforme a demanda do cliente.


Mostra de produto

Segmento de lâmina de corte de diamante M Shape Tip para bloco de pedra

Inscrição:

Setor de diamantes da China para a lâmina de serra, para corte de pedra para granito e pedra dura.


Segmento de corte de granito de diamante para máquina de corte de ponte, máquina de braço único.




Granite



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



Perguntas frequentes

1. Qual é o seu Termos de Pagamento?

Aceitamos DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.

2. Você fornece amostras? É gratuito ou extra?

Sim, poderíamos oferecer a você a máquina de amostra. Mas não é gratuito. Você precisa

pagar pela amostra e pelo custo do frete.

3. A empresa reduzirá o custo e a qualidade do preço?

Para reduzir outros custos desnecessários

Para encontrar bons agentes para taxas de envio mais baixas

Para encontrar os fornecedores certos de materiais de produto

Nunca reduzirá a qualidade do produto. Podemos otimizar o processo do produto e tomar algumas medidas para proteger a qualidade do produto.



Contate-nos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang