

Introdução:

Frankfurt títulos magnesita blocos de moagem abrasivo aplicado a uma linha alternativa de polimento contínuo para moagem bloco comum para o polimento de mármore dias quentes, comumente usado em desbaste, o moinho; também vulgarmente utilizado em quartzo de pedra, mármore artificial e outros equipamentos será de espessura sobre a superfície da placa de pedra artificial tratamento de moagem para obter a espessura e configuração de superfície lisa delicado efeito é favorável para a placa para o polimento subsequente.

Características:

1. Longa vida útil, alta eficiência de moagem;
2. Fácil de usar, rápido polido rápida e de qualidade, estável, eficiência de funcionamento elevada;
3. Uma variedade de especificações pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente;
5. Fábrica de custo direto, acessível, abrangente e de baixo.

especificação:

O que se segue é a nossa Magnesita vínculo frankfurt bloco moagem abrasiva especificação normal:

especificação	Tipos	granularidade	Materiais de aplicação
Magnesita Frankfurt abrasivo	Tipo A	# 46, # 60, # 80, # 120, # 150, # 180,	Mármore, pedra de quartzo, pedra artificial e outras pedras
	Tipo B	# 220	

Outras especificações pode ser personalizado de acordo com exigências.

Imagem:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produtos semelhantes:

[Frankfurt oxálico abrasivo](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com