

Descrição do Produto:

A cabeça do cortador de mármore é destinada principalmente ao mercado iraniano.

Segmento de mármore para o mercado do Irã, pode funcionar em diferentes blocos de mármore, sem qualquer lascamento.

A maioria dos outros fornecedores chineses não pode produzir os segmentos que cortam o material de mármore suavemente e farão danos à borda da laje.

Segmentos Tipo: tipo ranhurado, tipo K, tipo V, tipo de tóxico, sanduíche. Boreway tem a fórmula perfeita e obrigações adequadas para segmentos de mármore adequados. Projeto profissional para o corte de mármore, [China Segmentos de diamante fabricante para cortar mármore](#).

Recurso:

1. Matéria prima em pó de diamante de alta qualidade.
2. Trabalho de segmento de mármore em baixo ruído e pequeno slot de corte.
3. Teste no mercado interno antes de promover para o mercado externo.
4. Lâmina de serra única com segmento de diamante, uso para lâmina de serra de diamante 1200mm.
5. Fabricante de segmentos de diamante para cortar mármore, o design do segmento permite a remoção de detritos ideais e melhor resfriamento.

Especificação do produto:

A seguir estão especificações normais **Segmento de mármore para o mercado do Irã:**

Diâmetro da lâmina	Tamanho do segmento (LXWXH)	Serra de aço Espessura da lâmina	Aplicativo	País
1200mm. (48 polegadas)	24x8x10mm.	5,5 mm	Mármore	Irã

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis conforme a demanda do cliente.

Outras especificações do segmento de cortador:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi-lâmina e uma lâmina de serra de discos simples Especificações:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite

[Show de produtos](#)

1600mm diamante único segmento de corte molhado para o mercado do Irã







Aplicativo:

Bloco de pedra cortando segmentos de diamante para bloco mable.


Segmento de corte de diamante para uma única lâmina, para uma única máquina de braço, máquina de corte de ponte.



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade





Perguntas frequentes

1. Como podemos ser seu agente em nosso país?

Por favor, informe-nos sua empresa detalhada, discutiremos e proporemos sugestões úteis para você, e encontrar a melhor solução para você.

2. Se precisarmos de suporte técnico, você pode nos oferecer?

Sim, temos uma equipe experiente, oferecendo aos nossos clientes benefícios adicionais com conselhos específicos, pelo nosso pessoal de gerenciamento de produtos, engenheiros e técnicos.

3. Pode seus produtos usar objetos e materiais diferentes?


É melhor comunicar com nossa equipe antes de usar, porque diferentes produtos usam

diferentes proporções de ingredientes e usam diferentes efeitos.



Entre em contato conosco:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **O email: boreway@boreway.com.**

 **Lyon Chang.**