

Introdução:

Selada chão cura máquina de polir 12T-700 é ser usado para moagem chão, grosseiro piso polimento de concreto, piso epóxi renovação de idade, selado cura polimento chão, manutenção de chão de mármore.

Característica:

1. Usando a roda dente de sincronização helicoidal preciso, a máquina nunca é barulhento e a máquina de correr muito mais suave;
2. Com ultra-baixo centro de gravidade, então máquina é mais estável e trabalhar fortemente;
3. A inovação projeto faz a máquina muito mais coordenada com o homem, você vai se sentir relaxar após um longo tempo de trabalho.

Especificação:

A especificação normal Selada andar de cura máquina de polir 12T-700:

Parameter

Modelo	Power	Voltagem	Working width	Disc gira a velocidade	DISC quantidade	Water Tank	Volume de ank	peso
Unidade	KW	V	MILÍMETROS	RMP	T	eu		KG
12T-700	11	380	700	0 ~ 1800	12	80		290
12T-700	11	220	700	0 ~ 1800	12	80		300

O acima são especificação normal para especificação reference. Other podem ser encomendados pelos clientes.

imagem:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

produto semelhante:

Grossa chão de concreto polimento máquina 12T-580A, Piso Multi-função máquina de moer 12T-580A

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com