

Introdução:

Diamante segmento espiral copo rodas são projetados com um grande grão de diamante para a produção rápida. Lacunas de largura entre os segmentos ajudar a impedir o carregamento ou resinagem up. Usando um diamante ligado duro para betão mole para prolongar a vida.

Características:

- 1. Bom equilíbrio e estável.
- 2. alta eficiência e longa vida útil.

Especificações:

Segmento Spiral Diamante Copa Roda

Diâmetro	Segmento Altura	Conexão	Corpo	Grit
100 milímetros (4 polegadas)	5-10mm	5/8 "-11 Ø20mm ø22.23mm M14 M16 M18 Caracol bloqueio	Aço Alumunium	Áspero (# 30) Medium (# 60) Lisa (# 120)
110 milímetros (4.3nch)				
125 milímetros (5inch)				
150 milímetros (6 polegadas)				
180 milímetros (7 polegadas)				
200 milímetros (8 polegadas)				

A especificação apenas para referência, outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.

Fotos de produto:

Segmento Spiral Diamante Copa Roda

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com